

24ドット熱転写漢字カラープリンタ

低価格・高速印字を実現した、
熱転写プリンタ「AP-500」誕生。

本体標準価格 **¥72,800**





高速・静寂・経済的。

エプソンのハイテクノロジーと長年の実績から、新しい熱転写プリンタAP-500は、印字品しかも静寂とランニングコストを重視した設計。低価格・高機能で、ユーザーニーズを追求

（ 高速印字と高印字品質の傑作。 ）


AP-500は、高印字品質を損うことなく、印字速度を一気に高速化しました。高印字品質は、読みやすさ、美しさで定評のあるエプソン伝統のオリジナルフォント、ドット位置の精度の高さ、熱転写に対する設計テクノロジーにより形成されています。印字速度は、漢字80字/秒、英数カタカナ120字/秒の高速印字を実現。さらに、印字速度は4モード設定され、使用する用紙に合わせて最適印字速度が選べ、より美しい印字でクオリティの高い文書が作成できます。

（ ファンフォールド紙の使用もOK。 ）

AP-500は、トラクタフィーダ（オプション）をセットすることにより、従来の単票用紙だけでなく、ビジネスで多く使用されているファンフォールド紙（連続用紙）も使用することができ、高度なビジネスユースにも対応しています。また用紙サイズは、ハガキ、A4、B4縦（印字はA4フォーマット）までカットシートフィーダをつけた状態でも使用可能です。


（ 各種の用紙で経済的印字。 ）

AP-500は、熱転写専用紙だけでなく、サマール紙、各種レポート用紙・コピー用紙にも鮮明に印字。各種用紙を使用できるので、ランニングコストの大幅な軽減を計っています。また会議等のプレゼンテーション用のOHPシート（一部を除く）にも印字可能。



（ カラーでも、リバーシブルタイプを採用した経済的なリボンカートリッジ。 ）

リボンカートリッジには、反転使用できるダブル幅の経済的なリバーシブルタイプを採用。モノクロ約15万字、A4判文書（2,000文字/1枚）で約75枚まで印字可能。リボンの交換も、従来のようなカートリッジ本体全部を交換するのではなく、内部の



リボンパックのみを簡単に交換するタイプですから、とても経済的。ランニングコストは従来の約1/2という大幅な削減を実現します。

（ 色鮮やかなカラー印字。 ）

リボンカートリッジをカラータイプに交換するだけで、誰にでも手軽に色鮮やかなカラー印字を楽しむことができます。色は黒・赤紫・水色・青紫・黄・赤・緑の鮮やかな7色。カートリッジの交換も極めて簡単。しかも、セットされているカートリッジのカラー/モノクロが自動識別され、表示されますので、リボンカートリッジのセットミスによる無駄な印字も防げます。こんなところにも、AP-500の徹底した経済性追求のコンセプトが生かされています。

（ 静かな印字音。 ）

ノンインパクトタイプの熱転写方式で、印字音はとても静か。夜間などにも印字音を気にすることなく、プリント作業が行えます。

（ 各種パソコンに簡単対応。 ）

ESC/PスーパーROMカプセル機能の内蔵により、ESC/P用、PC用及び、IBM PC/AT用の主なアプリケーションソフトウェアが使用できます。また、FM、X1・X68000対応のROMカプセルをオプションで用意しています（近日発売）。



生み出した
質を損うことなく印字スピードを一気に高速化。
思想。
した熱転写プリンタ「AP-500」の登場です。

（ 装飾文字からゴシック体まで選べる 豊富な文字種。 ）

従来の英数カタカナ160文字、グラフィック64文字、JIS第1水準漢字3489文字、第2水準漢字3388文字に加え、AP-500は新たに袋文字や影文字などの装飾文字も標準装備。さらに新開発のフォントカートリッジ（オプション）の採用で、漢字のゴシック体まで使用できるようになりました。また、表現豊かな文書づくりに欠かすことのできない印字モードも多彩に装備。漢字モードでは、4倍角、縦倍角、横倍角、エプソン独自の漢字半角、¼角（ルビ）、アンダーライン（太・細）などが、英数カナモードでは、拡大、縮小、強調、二重打ち、イタリック、スーパーノサブスクリプト、12CPI、15CPI、アンダーライン、プロポーションナルなどが自由によべます。

（ 便利な付属機能。 ）

用紙送りをはじめとする各種操作はオペレータパネルで簡単に行えます。またインジケータの点滅により、各種動作状況が一目で判断できる親切設計です。


●ペーパーアウト検知機能・リボン終了検知機能/印字中に用紙やリボン終了時、インジケータが点燈し、印字を自動的に中断します。紙やリボンを再セットし、オンにすれば印字はスタートします。

●印字濃度調整機能/使用する用紙に合わせて印字の濃度が自由に調整できます。



（ 便利なオプションでさらに機能アップ。 ）

ハガキやA4、B4（縦）サイズの用紙が一度にハガキで50枚、A4・B4で150枚（70キロ紙の場合）までセットでき、自動的に給紙ができる便利なカットシートフィーダ。ファンフォールド紙などの連続用紙が使用できるトラクタフィーダ。AP-500の機能をさらにアップする豊富なオプション群を用意しています。



The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう

<> L Q 文字
Number one. And built
<> 1 2 C P I 文字
Number one. And built like
<> 1 5 C P I 文字
Number one. And built like it. EP
<> 二重打ち文字
Number one. And built
<> 強調文字
Number one. And built
<> イタリック文字
Number one. And built
<> スーパーノサブスクリプト
AP-500 / AP-500
<> 倍角文字
AP-500
<> 縮小文字
AP-500

仕様

印字方式	熱転写および感熱シリアルドットマトリクス
印字速度(cps)	80cps(漢字)、120cps(英数・カナ文字)
改行間隔	1/6、1/8、1/100 インチ単位でプログラマブル
文字構成	24×24漢字、18×23 LQ文字、LQプロポーション最大21×23、最小10×23
文字種類	英数・カナ文字160文字、グラフィック64文字、拡張グラフィック128文字、各国文字(13ヶ国)156文字、漢字JIS第1水準3489文字、第2水準3388文字、特殊文字82文字
文字サイズ(ドット)	18W×23H(英数・カナ文字)、21W×23H(LQプロポーション最大)、10W×23H(LQプロポーション最小)
用紙幅	カット紙/148mm〜257mm、ファンフォールド紙/4.0インチ〜10.0インチ ロール紙/210mm・216mm、官製ハガキ/縦100mm 横147mm
用紙送り方式	フリクションフィード、紙幅可変トラクタフィード(オプション)
桁数	80桁(普通文字)、144桁(縮小文字)
印字方向	片方向
改行速度	80ms/行(1/6改行時)
インクリボン	専用熱転写リボンカートリッジ(黒1色、黒・シアン・マゼンタ・イエロー)
所要電源	AC100V±10%、電源周波数49.5〜60.5Hz
消費電力	MAX 50W
使用環境	動作時:温度5℃〜35℃、湿度10%〜80%(非結露) 保存時:温度−30℃〜70℃(熱転写リボンは除く)、湿度5%〜85%(非結露)
信頼性	MCBF:1×10 ⁶ 行(プリントヘッド寿命を除く)、プリントヘッド寿命:2×10 ⁷ 文字(LQ文字)、リボン寿命:約15万文字(LQ文字連続印字の場合)
外形寸法(mm)	390×300×97
重量	約6.2kg

パソコン対応表(下記別表をご参照下さい)

メーカー名	コンピュータ	AP-500		
		標準/PC	FM	X1
EPSON	PC-286シリーズ	①		
NEC	PC-6001mkII/6601/SR	②		
	PC-8001	②		
	PC-8801	②		
	PC-8801mkII/SR/TR	②		
	PC-8801FR/MR/FH/MH/88VA	①		
	PC-100	①		
	PC-9800シリーズ	①		
	PC-98XA/XL	①		
	PC-98LT	①		
富士通	FM-7/new7/8		②	
	FM-77/77L2		②	
	FM-77L4		①	
	FM-77AV		②	
	FM-77AV20/77AV40		①	
	FM-11ST/AD/XT		①	
	FM-11AD2/AD2*/BS		②	
	FM-16SD/FD/HD		①	
東芝	J-3100	①		
シャープ	X1/X1F/X1G			①
	X1 turbo/II			①
	MZ-2500			③
IBM	PC/XT/AT	①		

	①	②	③
リスト出力	○	○	○
漢字出力	○	コード	○
ハードコピー	○	○	○
文字コード表	○	○	△

○:使用可能 コード:漢字コードによる漢字出力可
△:グラフィックキャラクター部不一致

人と情報の接点をみつける EPSON

エプソン販売株式会社

本社 〒151 渋谷区初台1-53-6
●製品に関するお問い合わせ先 TEL(03)377-3500
東京支店 〒163 新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル6階
大宮営業所 〒330 大宮市宮町2-81日本生命大宮アークビル1階
東京中央支店 〒101 千代田区神田須田町2-21サナタビル7階
大阪支店 〒532 大阪市淀川区宮原3-5-24新大阪第一生命ビル6階
大阪南支店 〒556 大阪市浪速区日本橋5-4-20エスタビル4階
名古屋支店 〒460 名古屋市中区新栄町2-13栄第一生命ビル9階
札幌営業所 〒060 札幌市中央区北一条西2丁目札幌時計台ビル6階
秋田営業所 〒010 秋田市中通2-176秋田東海上ビル7階
仙台営業所 〒980 仙台市一番町4-1-1仙台セントラルビル4階
長野営業所 〒390 長野県松本市中央2-1-27松本 本町第一生命ビル8階
新潟営業所 〒950 新潟市東大通1-2-25北越第1ビル6階
金沢営業所 〒920 金沢市三町2-3-13明治生命金沢ビル3階
広島営業所 〒732 広島市東区光町1-12-16栄東ビル5階
福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東2-6-23住友博多駅前2ビル7階
鹿児島営業所 〒892 鹿児島市加治屋町18-8三井生命鹿児島ビル4階

セイコーエプソン株式会社

本社 〒392 長野県諏訪市大和3-3-5

TEL (03)348-6801
TEL (0486)44-3400
TEL (03)258-4841
TEL (06)397-0900
TEL (06)632-3353
TEL (052)962-7001
TEL (011)222-2821
TEL (0188)32-4002
TEL (022)263-3691
TEL (0263)36-7251
TEL (025)243-8515
TEL (0762)62-3216
TEL (082)262-5181
TEL (092)471-0761
TEL (0992)25-7717

コントロールコード(ESC/P24-J84・C)

書式設定実行	印字領域設定	ESC C, ESC N, ESC O, ESC Q, ESC 1
	改行量設定	ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC A
	タブ設定	ESC D, ESC B
	印字・紙送り	CR, LF, FF, ESC J
	印字位置設定	HT, VT, BS, ESC \$, ESC ¥
テキスト処理	文字セット	ESC M, ESC P, ESC S, ESC T, ESC x, ESC k, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC g, FS &, FS., FS \$i, FS DC 2, FS r
	文字定義	EST t, ESC %, ESC &, FS 2
	文字装飾	ESC E, ESC F, ESC G, ESC H, ESC W, ESC -, \$i, \$O, ESC \$i, ESC \$O, DC 2, DC 4, ESC !, FS \$O,
テキスト処理	文字装飾	FS DC 4, FS J, FS K, FS D, FS W, FS -, FS !
	文字ピッチ	ESC SP, FS S, FS T, FS U, FS V
	位置桁揃え	ESC a
イメージ処理		ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC *
その他の コントロール コード	初期化	ESC @
	キャリッジ制御	FS x, ESC U
	データ入力制御	CAN, DEL
	CSF制御	DC 1, DC 3, ESC EM
	印字カラー選択	ESC r

オプション・消耗品

型番	商品名	価格
AP500FC1	フォントカートリッジ	発売予定
AP500FMRC ※3	※1 FM対応ROMカプセル	¥3,500
AP500XRC	※1 X1・X68000対応ROMカプセル	¥3,500
AP500CSF	カットシートフィーダ	¥20,000
AP500TU	トラクタユニット	¥7,000
AP500RPH	ロール紙ホルダー	¥5,000
AP500RCT	リボンカートリッジ熱転写紙用(黒)	¥1,200
AP500CRC	カラーリボンカートリッジ	¥1,500
AP500RPT	交換用バンケーリボンバック熱転写用紙用(黒)	¥3,000
AP500CRP	交換用バンケーリボンバック	¥4,000
#7782	感熱紙II(カット紙)	¥1,000/100枚
#7783	感熱紙II(ロール紙)	¥1,200
AP80EXTP	感熱紙(カット紙・中厚)	¥1,000
AP80EXTRP	感熱紙(ロール紙・中厚)	¥1,200
#8785	熱転写紙I(カット紙)	¥1,000/200枚
#8786	熱転写紙I(ロール紙)	¥1,200
#584	QC-10/10II/11用ケーブル	¥10,000
#8220	PC-8001用インターフェイスケابل	¥6,000
#8238	※2 PCシリーズ用インターフェイスケابل	¥5,000
#8295	PC-98XA用インターフェイスケابل	¥6,500
#8224	FM-7・8/FMnew7用インターフェイスケابل	¥8,000
#8296	FM-11/77/16β用インターフェイスケابل	¥8,800
#8226	シャープX1用インターフェイスケابل	¥8,800
PRCB1	IBM PC/XT/AT、J-3100用インターフェイスケابل	¥5,500

※1 X1・X68000対応ROMカプセル(AP500 XRC), FM対応ROMカプセル(AP500FMRC)は、AP-80EX及びAP-80Kには使用できません。
また、従来のPC対応ROMカプセル(≠ 7497)、FM対応ROMカプセル(≠ 7498)及びESC/PスーパーROMカプセル(AP80EXSRC)は、AP-500には使用できません。
※2は(PC-6000・6600シリーズ、PC-8000/8800(PC-8001を除く)シリーズ、PC-9800シリーズ、PC-100と)の接続にお使いいただけます。
※3 FM Rの対応は除く

AP-500 本体標準価格 ¥72,800 X1・X68000対応ROMカプセル(近日発売) ¥3,500
FM対応ROMカプセル(近日発売) ¥3,500

AP-500PCセット ¥74,800 ●本体、プリンタケーブル [#8238:PC-286シリーズ、PC-9800シリーズ(XA、LTを除く)、PC-8800シリーズ用]

※技術改良により予告なく仕様デザインを変更する場合がありますが、ご了承ください。(昭和62年11月)

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

第一家庭電器(株) パソコンショップ
C&QあきはばらF6
東京都千代田区外神田1-15-16
秋葉原ラジオ会館6階
〒101 電話 03-253-7948