

U↑G_{RADE}

アップグレード・マルチ

MULTI

NEW

EPSON

17インチディスプレイ・高性能スピーカ標準装備。
大迫力でマルチメディアが楽しめる
新世代マルチメディアPC。

486MU2IWM2 ￥398,000 (Windows3.1・300MB HDD内蔵、外付けスピーカ)
17インチディスプレイ標準搭載タイプ
486MU2GWM ￥338,000 (Windows3.1・200MB HDD内蔵、外付けスピーカ)
14インチディスプレイ標準搭載タイプ
486MU2GW ￥278,000 (Windows3.1・200MB HDD内蔵)
外付けスピーカ標準搭載タイプ



あすはもっとマルチ自在の
アップグレード・マルチです。



買うなら、いまがチャンス!!

**先着7000名様に
プレゼント**


マルチメディアソフト
「ピーターと狼」

大人達は子供に返り、子供達は少し大人になれる。数々の賞に輝く話題のCD-ROMソフト「ピーターと狼」(株オラシオン製)を、アップグレード・マルチご購入の先着7000名様にプレゼントしています。詳しくは店頭で。

写真は17インチディスプレイ標準搭載タイプ(486MU2IWM2)

**98
PROGRESS**
超えて、98新領域へ。

ようこそ、マルチ



ゾーンへ。



みんなに使えるやさしさを。

アップグレード・マルチ。それはパソコンがはじめての人にはWindowsのGUI環境などでやさしく、また使いなれた人にはマルチメディア時代にふさわしい高度な機能で応えてくれる、マルチメディアPC。みんなが欲しい機能、はじめて出会う楽しい機能満載です。

やさしさ 1 カンタン

買ったその日からすぐ使える。Windows 3.1内蔵。

パソコンに強くないけど、マルチメディアの美しい映像やステレオサウンドを存分に楽しみたい。アップグレード・マルチは、そうした期待にしっかりと応えます。マルチメディアを楽しむために必要な性能・機能はもちろん、オリジナルCD-ROMまで付属。もちろんWindows 3.1も内蔵。スイッチをオンと同時に、素晴らしいマルチメディアゾーンが広がります。

やさしさ 2 手軽さ

ディスプレイサイズで選べるオールインワンタイプ。

アップグレード・マルチと一体型マルチメディアPCの大きな違いのひとつが、ディスプレイを自由に選べるかどうかです。マルチメディアは、大画面ディスプレイで楽しむのが理想。だから、アップグレード・マルチは17インチディスプレイ標準搭載タイプや、コンポ感覚でディスプレイサイズ選択自在のタイプを用意、その他にもトリニトロンディスプレイ(14インチ)標準装備の、オールインワンタイプ(2GWM)を用意。フルセットでお買得の推奨モデルです。



写真は14インチディスプレイ標準搭載タイプ。(486MU2GWM)


アップグレード・マルチには未来力がある。

アップグレード・マルチの開発コンセプトは、従来の一体型マルチメディアPCの欠点をおぎなう成長するマルチメディアPCであること。約束は、マルチメディアはもちろんWindowsやソフトウェアとともに進化しつづける未来力です。

未来力 1 CPU

Pentium™マルチメディアPCへの進化を約束。

創造力と表現力の高まりとともに、映像や音声など扱う情報量がどんどん膨らんでいくマルチメディア時代。アップグレード・マルチは膨大な量の音声・画像などの情報処理を、速く快適におこなうため、CPUにi486™SX/33MHzを搭載。オプションのオーバードライブプロセッサで、i486™DX2/66MHz相当へのアップグレードも自在です。また、Pentium™時代に備えて、Pentium™ OverDrive™ Processor用ソケットをいち早く用意。いつも時代の最先端をいく性能・機能を約束します。



●アップグレードCPUソケット

未来力 2 CD-ROM

倍速CD-ROMドライブを標準装備。さらに、3倍速、4倍速ゾーンへアップグレード。

ボディ前面にキャデヤ不要のトレイ型倍速CD-ROMドライブを標準装備(フロント・ローディング)。マルチセッション対応でフォトCDも楽しめます。また、近い将来主流になる3倍速・4倍速CD-ROMドライブへのアップグレードも自在。エンタテイメントや教育、ビジネスなど、日々バラエティ豊かに進化しつづけるCD-ROMに、快適でストレスのない操作環境を約束します。



●倍速CD-ROMドライブ(標準装備)

未来力 3 メモリ

最大61.6MBゾーンへ。

マルチメディアやWindowsを、いつも気持ちよく利用できる環境を約束するために、5.6MBのユーザーズメモリを標準実装。最大61.6MBまで増設できます。従来の一体型マルチメディアPCでは考えられなかった大容量です。また増設用メモリソケットを2つ、RAMボードソケットを1つ装備。EPSON用RAMモジュールはもちろん、世界標準のPC/AT用(JEDEC仕様)RAMモジュールも使用可能。※メモリソケットの内、1つには既に増設RAMモジュール(PCZMR5A:4MB)装着済みです。

未来力 4 HDD

最大500MBHDDで大容量データに対応。

大容量データへのアクセスをより高速化して、マルチメディア快適環境を創りたい。アップグレード・マルチは、標準で300MBのHDDユニットを搭載(486MU2GW/MU2GWMは200MB)、オプションで最大500MBを用意。エンハンスID対応で32ビットローカルバス接続。データへのアクセスと処理を大幅に高速・高性能化しています。

	標準	最大アップグレード時
CPU	i486™SX/33MHz	i486™DX2/66MHz (Pentium™対応も保証)
メモリ	5.6MB	61.6MB
HDD	200MB(2GW 2GWM) 300MB(2IWM2)	500MB

アップグレード・マルチには創造力豊かな表現力がある。

マルチメディアの時代は、イマジネーションあふれる表現力自在の時代。アップグレード・マルチは、1677万色フルカラー、本格16ビットステレオサウンド、さらに全モデルに高性能外付けスピーカ標準搭載。17インチ高精細ディスプレイ標準搭載モデルを用意…従来のマルチメディアPCを超える表現力を装備しています。

表現力 1 色彩

1677万色フルカラーゾーンへ。

たとえば、ピンクには桜色もあれば桃色もあります。ひとつの色を選んでも、言葉では表現しきれないバリエーションがあります。その違いをはっきり表現したいなら、アップグレード・マルチです。標準で1677万色フルカラー表示(640×480ドット、Windows3.1使用時)。ハーフトーンやグラデーションの微妙な違いも鮮やかに再現します。ディスプレイをキャンバスに絵を描いたり、アニメやCGを編集したり…。アップグレード・マルチが創りだすマルチゾーンでは、色とりどりの色、思いのままです。



表現力 2 大画面

17インチディスプレイ標準搭載モデルを用意。高精細大画面マルチゾーンへ。

標準で1677万色フルカラー(640×480)、高解像度(1024×768)。アップグレード・マルチの高品位な表現力は、それにふさわしい大きな画面で楽しんで欲しい。だから、アップグレード・マルチはディスプレイサイズが選べるコンボ感覚。表現力に自信があるからこそこのカタチです。



表現力 3 サウンド

全モデル外付けスピーカ標準装備。リアルなステレオサウンドゾーンへ。

臨場感いっぱいのデジタルステレオサウンドが、ダイナミックに楽しめる。それがアップグレード・マルチの世界です。16ビットPCM音源内蔵。デジタルならではの高音質音質対応の外付けステレオスピーカも標準搭載。マイク入力端子(モノラル)、ライン入出力端子(ステレオ)、スピーカ出力端子(ステレオ)を装備して、AV機器との接続にキメ細かく配慮しています。MIDI & ジョイスティックインターフェースも装備。充実のサウンドプレイとともに、迫力あるゲームが楽しめます。



●ステレオスピーカ
(標準装備)



●ヘッドセット式マイク
(標準装備)

表現力 4 音声認識

ヒューマンインターフェースゾーンへ。


まるで友人と話しあうように、パソコンに声で語りかけることができるのも、アップグレード・マルチ。音声認識ソフトウェア「Dragon Talk→To Plus」の採用で、何がしたいかを付属のヘッドセット式マイクで指示できます。たとえばマウスでおこなっていたWindows

で「File」を「開く」操作も声でOK。また、同様に標準添付のテキスト音声合成ソフト「おしゃべりきょうび」とを使えば、画面上に表示される文章を、男性や女性の声、ロボットの声で読みあげさせることも簡単。よりヒューマンなインターフェースの実現です。

表現力 5 エンターテインメント

オリジナルCD-ROM3枚付属。

アップグレード・マルチには購入してすぐにマルチゾーンが体験できる、3枚のオリジナルソフトがついています。1枚目は、はじめての人もWindows自在になれる使い方がガイドや、新しい視点でマルチメディアの世界で遊べる「マルチメディアバスケット」。2枚目は、ソフトウェアの新しい販売方法として話題の「On-Handデモ全集」。バラエティ豊かな約100タイトルを収録しています。3枚目は、「Microsoft Windows 3.1バックアップCD」。従来のWindows3.1にTrue-Typeフォント4書体を追加。ビギナーにもパソコンのうまいヘビーユーザーにもきっと満足のオリジナルCD-ROM集です。



エプソンにはエプソン。プリンタもスキャナもマルチメディアグレード。

MACHJET
マッハジェット カラー

6月下旬
発売予定

MJ-700V2C ¥99,800(税別)

普通紙でクラス最高レベルの
720dpi&高速出力を実現する、
マッハジェットカラープリンタ。




Windows対応300dpiカラーイメージスキャナ

GT-6500WIN

¥148,000(税別)

Windows環境で手軽に
使える300dpiの高速・
高画質スキャナ。





Z

17インチ大型ディスプレイが、マルチメディアをますます面白くします。

フルカラー、CD-ROM、ステレオサウンド、

そして外付けスピーカに加えて17インチ大型ディスプレイ。

これまでのマルチメディアPCをはるかに超えるダイナミック装備のアップグレード・マルチが、
感動と新発見いっぱいのマルチゾーンへ、あなたを誘います。

そして、あすはもっとマルチな世界へ。

Sound

本格デジタルサウンド

臨場感あふれるサウンドプレイを楽しもう。

- PCM録音/再生(ステレオ44.1KHz/2ch)
- FM音源内蔵
- SSG音源内蔵

Visual

1677万色フルカラー

ハッとする美しさを大画面でダイナミックに。

- 17インチ大画面モニター標準搭載(486MU21WM2タイプ)
- Windowsアクセラレータ内蔵

音声合成

聞くチカラ・話すチカラ

友達と話しあうように、PCと話そう。

- 音声認識ソフト「Dragon Talk→ToPlus」
- 音声合成ソフト「おしゃべりきゅうびっと」
- ヘッドセット式マイク

●倍速CD-ROMドライブ

マルチメディアがすぐ楽しめるオリジナルCD-ROM3枚付属。
●CD-ROM/オーディオCD/フォトCD対応

●高性能外付けスピーカ

●ジョイスティック&MIDIインタフェース

■エプソンUp Grade MULTI 機能仕様			
型番	486MU2GW (ディスプレイなし)	486MU2GWM (14インチトリートメントディスプレイ付き)	486MU2WM2 (17インチトリートメントディスプレイ付き)
CPU	SLエンハンス486™SX クロック33MHz フロントスイッチにより386DX™10/5MHz相当に切り替え可能 オーバードライブプロセッサ(PC00DP13A/66MHz)搭載により、486™DX2 66MHzへアップグレード可能 ※Pentium™OverDrive™Processorへのアップグレードを保証		
ROM	BIOSその他 128KB		
	ユーザズメモリ 5.6MB標準(ソフトウェアによって512～640KBのメモリ空間を切り離し可能)		
	最大ユーザズメモリ 61.6MBまで増設可能(標準搭載5.6MBを含む) ※増設RAMボード(PCRB02)、JEDEC仕様に準拠した16MB増設RAMモジュールを使用した場合 (最大ユーザズメモリを超えるRAMモジュール装着は不可)		
RAM	増設RAMモジュールソケット×2(1ソケットは既に4MB・PC2RM5A装着済み) EPSON用SIMM(2/4/8MB)、もしくはJEDEC仕様に準拠したPC/AT用SIMMの一部(4/8MB)が装着可能 専用RAMボード用ソケット×1(RAMボードPCRB02には、増設RAMモジュールソケット4ソケットあり) EPSON用SIMM(2/4/8MB)、もしくはJEDEC仕様に準拠したPC/AT用SIMMの一部(4/8/16MB)が装着可能		
	VRAM テキスト用 12KB グラフィック用 256KB/1MB		
テキスト表示	80文字×25行、80文字×20行、40文字×25行、40文字×20行 カラー=8色(アナログRGBディスプレイ接続時)		
	グラフィック表示 カラー 640×400ドット 2画面 4096色中16色 モノクロ 640×400ドット 8画面		
標準の拡張ビデオ機能 によるグラフィック機能 (Windows3.1使用時)	シラスロジック社製グラフィックアクセラレータチップCL-GD5428標準搭載 640×400ドット 1677万色中256色または1677万色 640×480ドット 1677万色中256色または1677万色 800×600ドット 1677万色中256色または65536色 1024×768ドット 1677万色中256色		
	漢字表示 ・旧JIS(C6226-78準拠)、新JIS(X0208-83準拠)の2種類を装備 JIS第一水準漢字ROM標準装備(16×16ドット) JIS第二水準漢字 2965字 JIS第三水準漢字 3384字(C6226-78準拠)/3388字(X0208-83準拠) JIS非漢字 524字 その他の漢字 814字 ユーザー定義文字 188字		
キーボード	JIS標準配列、テンキー、コントロールキー、15ファンクションキー、その他 CAPS及びカナキーはソフトウェア制御(LED表示) セパレートタイプ(本体とケーブルにより接続)		
	フロッピーディスク 1.44M/1.2M/640KB 3モード対応の3.5インチフロッピーディスクドライブ2基内蔵 1.44はEPSON MS-DOS Ver.3.3/5.0 Rel.2.0以降が必要		
ハードディスク	200MBエンハンスHDE対応ハードディスクユニット内蔵 300MBエンハンスHDE対応ハードディスクユニット内蔵		
	CD-ROM ハードディスクバックアップデータを介することにより、PCNTHD120/240/320A/500が装着可能 ※ 標準で内蔵(トレイタイプ/フロッピータイプ)、倍速(平均アクセスタイム250ms)、データ転送速度350KB/S、フォード(マルチセッション)対応		
マウス/インタフェース	内蔵(ミニDIN 9ピン コネクタ)PCマウス(PCMS3)標準添付		
	プリンタ/インタフェース 8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社準拠)14ピンコネクタ		
シリアル/インタフェース	1ch内蔵(RS-232C規格準拠)19200bps対応		
	内蔵1MB専用 15ピン-SUB 8ピンミニDIN		
ディスプレイ	14インチマルチスキャンディスプレイ 0.26mmストライプピッチ、トリートメント管使用		
	17インチマルチスキャンディスプレイ 0.26mmストライプピッチ、トリートメント管使用		
サウンド機能	PCM録再生機能2チャンネル 量子化16ビット使用 サンプリングレート1PCM5/8/11/22/44.1kHz ADPCM5/8/11kHz		
	FM音源3和音、SSG音源3和音及び40P 20和音 FM音源		
サウンド	サウンド インタフェース マイク入力(モノラル)、ライン入/出力(ステレオ)、スピーカ出力(ステレオ)、MIDI&ジョイスティックインタフェース ※マイク、ステレオケーブル(2本)、外付けステレオスピーカ標準添付		
	内部拡張スロット 専用RAMボード用スロット×1スロット 増設RAMモジュール用ソケット×2ソケット (4MB SIMMを1つのソケットに装着済) 外部拡張スロット 専用拡張ビデオボード用スロット×1スロット		
電源	3スロット(PC-9800シリーズ用拡張ボード使用可能)		
	電池によるバックアップ AC100V±10% 50/60Hz 出力コンセント2個装備		
温度/湿度条件	温度 10～35℃ 湿度 20～80%(但し、結露しないこと)		
	外形寸法 本体:380(W)×350(D)×125(H)mm キーボード:430(W)×169(D)×40(H)mm		
重量	本体:8.7kg、キーボード:0.9kg、ディスプレイ(2GWMに付属)13.8kg ディスプレイ部:411(W)×484(D)×415(H)mm(2WM2) (2WM2に付属)23kg 352(W)×407(D)×353(H)mm(2GWM)		
消費電力	本体:45W(最大190W) ディスプレイ(2GWMに付属)100W(MAX) DPMS方式のパワーセーブ機能 (2WM2に付属)150W(MAX)		
本体添付品	アース線、キーボード、オーディオケーブル2本、ステレオスピーカ、マウス(PCMS3相当品)、マイク、保証書、ファーストステップ、ユーザズマニュアル、Windows3.1コンサイズマニュアル、ソフトウェア使用約款、お客様ご愛用登録カード、ご質問シート、VALUE up購読申込書、せっとあぶきゅうびつとfor Win操作ガイド、MS-DOS Ver.5.0マニュアルセット購入券/Windowsマニュアルセット購入券、PC-486MU操作ガイド		
	プリインストール ソフトウェア 日本語MS-DOS Ver.5.0、Microsoft Windows 3.1、Windows用拡張ビデオドライバ、Windows用オーディオドライバ、CD-ROMエクステンション、音声認識ソフトウェアDragon Talk→To Plus、音声合成ソフトウェアおしやべりきゅうびつと		
本体添付ソフトウェア	CD-ROM版Microsoft Windows 3.1、マルチメディアバスケット(CD-ROM)、Windows用拡張ビデオドライバ、Windows用オーディオドライバ、ジャストウィンドウ用ドライバ、CD-ROMエクステンション、音声合成ソフトウェアおしやべりきゅうびつと、インストール支援ソフトせっとあぶきゅうびつとfor Win、ソフトウェアインストールेशन・プログラム、On-Hand(CD-ROM)、音声認識ソフトウェアDragon Talk→To Plus		

※PCNTHD120/240/320A/500を使用する際には、標準装備のHDDをはずして使用して下さい。

■「せっとあぶきゅうびつと」自動インストール対応ソフト一覧*	
一太郎Ver.5、一太郎Ver.4.3(バレーノ/ノーマル対応)、一太郎dash、松Ver.6、松Ver.5、PLEXE ARUGA、VJE-Pen Ver.3.1、VJE-Pen Ver.3.0、アシストレータVer.1.0a、アシストワードVer.1.0a、アシストカルクVer.2.3、Lotus 1-2-3 R2.3、Lotus 1-2-3 NOTE BOOK、Microsoft Works Ver.2.5、Microsoft Works Ver.2.1、HARMONY、桐Ver.3、The CARD3+、dBASE IV 1.1、まいとくVer.2.1、CCT-98Ⅲ、花子Ver.2(バレーノ/ノーマル対応)、Zs STAFF Kid Ver.3、CANDY4、エコロジーⅡ Ver.1.32、Vz Editor Ver.1.5、MIFES Ver.5.0、WXⅡ +Ver.2.5、日本語版Norton Utilities、	

※対応ソフトはバージョンアップ等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■エプソンUP Grade MULTI標準価格表			
PC-486MU			
型番	仕様		標準価格
486MU2GW	i486™SX/33MHz、HDD:200MB、メモリ:5.6MB		¥728,000
486MU2GWM	i486™SX/33MHz、HDD:200MB、メモリ:5.6MB、14インチマルチスキャンディスプレイ付き		¥338,000
486MU2WM2	i486™SX/33MHz、HDD:300MB、メモリ:5.6MB、17インチマルチスキャンディスプレイ付き		¥398,000

●PC-486MUシリーズにインストールされている日本語MS-DOSはバージョンアップの対象外となります。●PC-486MUで動作するソフトウェアおよびハードウェアは、EPSON PCシリーズ、ソフトウェア/ハードウェアライブラリをご覧ください。(PC-9800シリーズ用のソフトウェアおよびハードウェア(オプション)のうち一部使用できないものがあります。)

●486MU2GWの標準価格にはディスプレイは含まれません。●画面はバリエーションで構成。●MS-DOS、MS OS/2、MS-WINDOWS、Microsoft Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。●Intel386DX™、i486™DX2、Intel DX4™、Pentium™OverDrive™、Intel insideは、インテル社の商標です。●オーバードライブプロセッサはIntel OverDrive™Processorテクノロジーを使用した製品です。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●このカタログに載っている価格およびデザインは、1994年6月16日現在のものです。予告なく変更することもありますのでご了承ください。●パソコン購入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問合わせ下さい。●このカタログに載っている標準価格には、消費税は含まれておりません。

EPSON

エプソン販売株式会社

〒163-08 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル11階

セイコーエプソン株式会社

〒392 長野県諏訪市大和3-3-5

●エプソンPCシリーズに関するご質問・ご相談に電話でお答えします。エプソンPCインフォメーションセンター 札幌(011)222-7930 仙台(022)214-7623 東京(0424)99-7122 名古屋(052)953-9230 大阪(06)397-0915 広島(082)240-0403 福岡(092)452-3941 【受付時間】9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日を除く)

●EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。エプソンFAXインフォメーション ファクシミリ付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)から、札幌(011)221-7911 東京(0424)99-7100 名古屋(052)972-8021 大阪(06)397-4359 福岡(092)452-3305にお電話ください。ご希望の情報は、情報番号000のメニューでご確認ください。※情報番号の一例 最新SIP情報…001 EPSON PCシリーズ 機能比較表…002 尚、東京・大阪・名古屋では、最新SIP情報を音声でもご案内しております。

●パソコンスクールに関するお問い合わせ・お申し込みは、フリーダイヤル(0120)000-654にお電話ください。【受付時間】9:00～12:00/13:00～18:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)

●ショールーム 〒101 東京都千代田区外神田3-13-7 ※土・日・祝日もオープン

●消耗品は、お近くのEPSON商品取扱店か、エプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル(0120)251-528でお買い求めください。 ※電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確めの上おかけください。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。