

日本語ワードプロセッサソフトシリーズ
JET-8801A V2
for PC-8801/mkII/SR/TR/FR







新しい時代ときの響こひ。

名状しがたい何物か、
たえず僕をば促進し、
目的もない僕ながら、
希望は胸に高鳴つてゐた。

——中也——

NEW JET-A 実績の日本語ワープロ シリーズ
「実績」+「追求」のクオリティ驚異のニューフェイス登場!

日本語ワードプロセッサジェットシリーズ
JET-8801A V2
PC-8801mkII SR TR FR 5インチ2D(320Kバイト)3枚組標準価格¥35,800



編集画面



補助機能

好評発売中

JET-8801A MR 専用

PC-8801mkII MR 5インチ2HD(1Mバイト)2枚組 標準価格¥35,800

高品質のソフトをお届けする

- 定評あるJETシリーズの辞書をさらに改訂したのがV2の辞書です。一般用語、名前、地名などの強化に加え、カタカナ用語を追加した洗練された辞書です。約5万語が登録済みで、約5万5千語まで登録できます。
- ユーザー登録を大幅強化しました。システム単語を削除するとユーザー単語が3万語以上登録できます。さらにアルファベットや数字を読みにしたユーザー単語も登録可能です。登録単語を文書にして辞書登録することもできます。
- 同音異義語の並びにも気を配りました。単語の重要度、教育漢字・常用漢字かどうか、漢字の画数などをもとに合理的に配置しました。もちろん、学習機能により使い込む程ユーザーに合った辞書になり、変換効率もぐんぐんアップします。
- V2をはじめとするJETシリーズの辞書は他のワープロと一味ちがいます。口語表現、擬態語、擬音語に類する単語を含むパーソナルな表現も得意です。

きゃびきゃびギャル、こそこそした態度、キャーキャー、モーモー、ニャーニャー

- 複文節変換を最高に効率アップする辞書内容です。例えば、実用上十分なカタカナ辞書が登録されているのもそのひとつです。わざわざ入力モードを切り換えることなく変換キーを押すだけでカタカナ語を変換できます。

このワープロは、 スピーディーな 変換が 売り物です。

カタカナや複合語などが登録されていないワープロでは次のようにキー操作が面倒になります。

この 無変換 ワープロ カタカナ変換 は、 無変換 スピーディー カタカナ変換 な 無変換 変換が 変換 売り物です。 変換

■文書
ど文書
■わか
機能を
■約12
タを買
間隔を
きます
■誤操
示され
ステッ
あと40

- 一括入力文節変換(複文節変換)方式により、自動的に文法解析して文節の切れ目を考えた変換をします。連体詞や接頭語、接尾語、数字を含む語などを判断して一度に変換します。つまり、文節の誤りや変換させたい部分の指定方法がわからないなどの思わぬ苦勞から解放されるわけです。

この計画では 京都方面 東京駅 東日本 山田様 宏君 二案内 未登録 テニス部 日本的な
昭和60年10月10日 6丁目25番地25号 一万二千三百四十五 壱貳参四五 (漢数字は4種類可能)

- 文法解析は精度の高いアルゴリズムを採用しています。文節の切り間違いが起こりにくく、思考の流れをストップせずに入力できます。日本語として正しい単語が最初に表示され、むだな候補が表示されません。また、音便処理により「勉強机」(べんきょうづくえ)を「べんきょうつくえ」と入力しなくてもちゃんと変換します。辞書に登録されているかどうかを気にせずに、別の読みで入力しなくても、むだなく分割して入力できます。V2は文書作成の効率を大いに向上させます。

●複文節変換例 (変換キーには、 または を選択できます)

そのけいかくでは、とうきょうからわしんとんまで2じかんでいどうできます。


その計画では、とうきょうからわしんとんまで2じかんでいどうできます。

その計画では、東京から わしんとんまで2じかんでいどうできます。

その計画では、東京から ワシントンまで 2じかんでいどうできます。

その計画では、東京からワシントンまで 2時間で いどうできます。

その計画では、東京からワシントンまで2時間で 移動できます。



■視線の移重
語を見つけや
■キーボード
を確認しなか
しいコード表
■文書を作り
よく使用する
■確定された
を2回も入力
■よく使う文

ディスクの作成やコピー、辞書のバックアップなどの100%が製品中につまっています。

なくなったときは[HELP]を押してください。

簡単に説明したヘルプ画面が表示されます。

10種類以上のプリンタに対応しています。プリンタ

を替える必要がありません。また、行間隔と文字

幅に設定するとドット単位でこまかく指定で

専用伝票や原稿用紙への印字が可能です。

エラーを防止するために、きめ細かいメッセージが表

示されます。また、間違えて壊したときも文書復活で1

ページ前の状態に戻せます。(200ライン時、増設メモリーが

16ラインでも可能)

画面表示 100%

H₂O 10AM ~ 8PM

MENU

《SOFT DRINK》	《COFFEE》
ミルク ¥350	ブレンド ¥300
ミルクティ ¥350	アイスコーヒー ¥350
レモンティ ¥350	モカ ¥350
コーラ ¥300	キリマンジャロ ¥400
トマトジュース ¥350	ブルーマウンテン ¥450
野菜ジュース ¥350	ブラジル ¥350
ココア ¥350	スペシャル ¥500

♡ H₂O のお水は無料 ♡

お食事もできます。

モーニングタイム	10:00AM ~ 11:30AM
ランチタイム	11:30AM ~ 1:30PM
ディナータイム	5:30PM ~ 7:00PM

暑中お見舞い申し上げます

盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。
暑さも日々増してまいりましたが、
どうか体調をお守り下さいませよう御自愛くださいませ。

昭和六十一年盛夏

東京都港区青山1-2-13
青山ビル456
アロ井事務所



が少ないカーソル位置表示と候補がたくさんあるときにキーを押す回数が少なく単

すいガイダンス表示の両方をサポートしています。

にない記号は、①記号の名前を入力して変換する方法、②画面に表示される一覧表

から選ぶ文字記号入力、③16進コードによる入力の3つの方法があります。わずらわ

めくりは不要になります。


ながら単語の登録ができます。辞書にない単語はユーザー辞書登録してください。

第2水準を含む固有名詞なども登録すると格段に文書作りがスムーズになります。

ひらがなやカタカナもカーソルキーでなぞるだけで未定文字になります。同じ単語

する手間がはぶけます。

章は定型句への登録(96句)やファンクションキーへの割り付け(10句)ができます。



レベルに応じた2ステップ操作で全てのユーザーに対応します。

● レザアウツ

CS-CAT

4T

レザアウツで
成績に落ちる

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

■ ユーザー外字を192文字作成できます。ロゴマークや特殊な漢字などを自由に作成してください。あらかじめ例として100文字余りを登録しています。第2水準の漢字でも使用する数が少ないときは、ユーザー外字として登録する方が余分な費用がかかりません。

■ 1 文書(ページ)は64文字×96行です。1 文書ディスクに最大64、平均45文書(ページ)が登録できます。各文書にはパスワードによる機密保護ができます。

中間考査解答

問1 12.0gのショ糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)からブドウ糖($C_6H_{12}O_6$)と果糖($C_6H_{12}O_6$)は
何gずつできるか。

(解説)

問題の式式を考える。
 $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightleftharpoons C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
 これは1モル糖1分子を1本に水1分子が加わって、ブドウ糖1分子と果糖1分子がで
 きるということを示す。
 また、これは1モル糖1モルと水1モルから、ブドウ糖1モルと果糖1モルができ
 ることも表わしている。

<p>ショ糖1モルの計算</p> $\begin{array}{r} 2.2 \times 11 = 24.2 \\ 2.2 \times 22 = 48.4 \\ 11.0 \times 11 = 121.0 \\ \hline C_{12}H_{22}O_{11} = 342 \end{array}$	<p>ブドウ糖と果糖1モルの計算</p> $\begin{array}{r} 6 \times 12 = 72 \\ 12 \times 12 = 144 \\ 6 \times 18 = 108 \\ \hline C_6H_{12}O_6 = 180 \end{array}$
---	--

ショ糖1モル(342g)からブドウ糖1モル(180g)と果糖1モル
(180g)ができる。
この割合で、ショ糖12.0gからxgのブドウ糖とxgの果糖ができると
ればよい。

ショ糖342g : ブドウ糖180g = 12g : xg

$$x = \frac{12 \times 180}{342}$$

$$= 6.3158$$

$$\approx 6.3$$

有効数字は、小数点下1桁であるから小数点下2桁目を四捨五入すると。
答えは6.3gと3.7gとなる。

展示会のご案内

恒例の春の作品展示を企画化されたいと思います。
特に今年の作品は新会員が増えたこともあって、非常にバリエーションに富んでおり、見て楽しいものばかりです。ぜひお見せしたいと願っています。なお、会場にて**展覧販売**も行なっています。売上げは難民救済基金に寄付いたしますのでご協力ください。



日時……………来週 5月22日（水曜日）午前10時30分より
場所……………第二京浜文化会館 多目的ホール（〒123-4567）
協賛……………県教育委員会、西丁目町教育会

4丁目交差点

● にもい
シナター ● 喫煙所 ● 入口



例会の開催日（定例会、写生会とも会員外の方もOKです。参加料 400円）

6月13日（日曜日）	定例会・デザイン中心	◎講師 坂井直人教授
7月13日（日曜日）	定例会	◎講師 池田浩先生
7月27日（日曜日）	村上和子写生会	
8月 9日（土曜日）	定例会	◎講師 川口先生
8月24日（土曜日）	大河津写生会	
9月 7日（日曜日）	定例会	◎講師 林立先生

会員を募集中です。美しい仲間と活動しませんか。喫煙所1軒だけインレット
を利用しています。喫煙所は、壁のたまりやすいです。マスターも併設です。
お店の邪魔にならない程度にお楽しみください。

*システム外字（けい線記号除く）

特殊有資金協賛自特別名代呼祭臨妊朝金
% ∴ ∷ ≡ ½ ¼ ◁ ▷ KK ☒ Na % ◊ ◊
♠ ♣ ♢ ♧ lbhaozdyft inbmbszns psmg keccm
dē kēHziPmmcmcmrññkñcññ
目 目 目 目 目 目 目 目 _ _ _
I II III IV V VI VII VIII IX i ii iii iv v vi vii viii x
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z

萬崎礦澤皓倭屯暉蘆簾熙蛇嶽俯簍映晨禧炒鈔
松笈璋漳襄晤誦沈昞稟廣邊踪榮雀鐵轡戶瀾瀾
亟履繇威羨蓮夢奎和黎卮刺敏辰統國繞起負
棚鑽銀鈕钁閼趙敝估愿臺婁寡鐸銳獸實溫
定銓錫馬畏絀向竹岑雍綵飯陡陸綽壽惠賴綽
配錄飯鰲鉅翔瑩

※ユーザー外字（出荷時に登録済みのもの）
 珈琲壁紙♥饅頭網餐櫥利■♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
 ☞♥☞☞☞☞☞☞☞☞☞0123456789
 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪NEC0123456789
 ○●○●○●○●○●○●○●○0123456789
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
 UYWXYZ?&!*\$

2 年 B 組座席表

山本先生				
佐藤	森谷川	永来	増田	川端
富田	堺	費木	甲斐	田中
佐々木	築港	足立	堤	小野
草部	佐藤	武田	北島	川上
岡本	山田	宮本	松尾	大橋
中川	前田	平野		

技術と実績のキャリアラボ

1. ソフト選びのポイント

やさしさ追加

解説書、入門書を全面刷新、手引書も追加しました。カーソルの動いた跡がけい線になるカーソル作表、漢字変換時と行や桁の挿入時のけい線保護などけい線の扱いを強化しました。レイアウトでは実際の漢字を縮小して表示しますので、実際の印刷時のイメージが得られます。また、ページ機能の改善、ローマ字入力と挿入/訂正モードの画面表示などやさしさを追加しました。

システム構成も自由自在

- V2は多彩なハードウェアに対応します。(※システム構成)
- ①128Kバイトまでの増設メモリーに対応して、変換の高速化、400ラインディスプレイ使用時の文書複写などが可能になります。
 - ②第2水準漢字ROMに対応して、画面に直接第2水準の漢字を表示することが出来ます。
 - ③現在出荷されている全てのPC-8800シリーズに対応しています。
 - ④プリンタは120種類以上に対応しています。買い直す必要はありません。
 - ⑤ディスプレイも200ライン/400ライン、また、モノクロ/カラーを問いません。(カラーを推奨します。)

洗練された辞書

JET-8801Aの辞書内容を大幅改訂しました。一般用語、苗字、名前、地名などの強化に加え、カタカナ辞書を追加した約5万語の辞書です。また、V2はユーザー登録を大幅強化しました。そのままで約5千語、システム単語を削除すると3万語以上ユーザー登録できます。さらにアルファベットや数字を読みにしたユーザー単語も登録可能です。登録単語は文書にして辞書登録することもできます。

※辞書容量 (全てPC-8800シリーズ用2Dのものです)

機 種	最大容量	登録済み	ユーザー登録
JET-8801A	約40,000語	約35,000語	約5,000語
JET-8801A V2	約55,000語	約50,000語	約30,000語
ワープロA	約51,500語	約50,000語	約1,500語
ワープロB	約44,000語	約44,000語	0語*

※短文登録で可能


新方式JET-CORE™採用

読みをまとめて入力して文節単位に変換する複文節変換を採用しました。さらに高度になった文法解析機能は文法的に間違いの単語を表示しません。V2が自動的に変換し、文節の切り直しも簡単に、むだな候補が表示されませんからスムーズに文書が作成できます。

辞書アクセスを並列処理することにより辞書変換速度は従来の約2倍になります。拡張メモリを増設すると、さらに3倍、つまり6倍の速さで高速変換します。V2は漢字変換、再変換機能、学習機能を加えて8ビット機最高の変換効率をお約束します。

(変換の具体例は左側のJET-COREの項目をご覧ください)

※変換速度 (全てPC-8800シリーズ用2Dのものです)



試験方法 果名を連ねた文字列を複合語変換(重変換)させ、それにかかる時間を計る。公平を期するために一度全文を正しく変換し、辞書を学習させてから試験した。
使用パソコン PC-8801mk IISR

2. 技術と実績、そして信頼

実績

おかげさまでJET-8801Aは1984年10月に発表して以来みなさまにご好評をいただき、昨年85年1年間で3万本を越える販売実績をあげることができました。日経パソコン誌*にてビジネスソフト・ベストセラーランキング1位に指名されるなど、お客様の高い支持を得ています。JETは8ビットパソコン用のベストセラーソフトです。お客様によりこんでいただくべく、また、実績をさらに伸ばすべく生まれたのがV2です。(*日経パソコン1986年3月24日号)

技術

PC-8800シリーズ用のJET-800として1982年8月に発表しましたが、最初のJETです。その後、JETはひたすら8ビットパソコン用のワープロとして進化してまいりました。その設計思想はOh!PC*などパソコン専門誌で高く評価されています。開発陣はすべての機能について常に技術開発を行っています。文節変換や辞書内容などどれをとってみても十分な技術的な基盤の上に作られています。今後とも、技術的資産をフルに活かし、お客様の最も使い易い製品を提供すべく努力してまいります。

(* Oh!PC 1985年4月号、5月号)

信頼

使用頻度の多い辞書ディスクはバックアップがとれます。システムディスクは予備を含めて2枚用意されています。

また、商品の破損や不具合はサポートセンターにて対応しております。お客様に最新情報をおとどけるユーザー誌「ビジネスチャレンジャーズ」を隔月で発行しております。

※チャレンジャーズ(月刊、1983年1月より発行)はよりビジネス指向を目指し1986年5月より隔月刊になります。

NEC PC-8800シリーズでご使用になれます。2ドライブの5インチ2Dディスク装置が必要です。PC-8801mk II 系統では、2台内蔵にしてご使用ください。第2水準漢字ROMや増設メモリーを拡張用スロットに装着できます。

ディスプレイには英数80桁(640ドット)表示可能な400ライン、200ラインのディスプレイを使用できます。モノクロでも使用できますが、カラーの使用を推薦します。

※PC-8801mk II MRでもご使用になれますが、一度、書き込みを行ったディスクは、製品・文書ディスク共に他の5インチ2Dのディスク装置で正常に読めなくなります。PC-8801mk II MRには専用のJET-8801A MR専用をご使用ください。

※5インチ2Dとは容量320Kバイトの両面倍密度規格のことです。

※機械の欠陥や不適合によるトラブルにはサポートできないことがあります。あらかじめご承知おください。

仕様一覧

文書サイズ	最大64文字×96行、文字数はA 4などの用紙サイズにより自動設定。
画面表示	40文字×16行 (400ラインディスプレイ使用時) 40文字×10行 (200ラインディスプレイ使用時)
文字種類	JIS第1水準漢字 2,965文字 JIS第1水準非漢字 403文字(ロシア文字を除く) 全角文字 JIS第2水準漢字 3,388文字(第2水準漢字ROM実装時) ユーザー外字 192文字 システム外字 311文字 半角文字(英・数・記号など) 96文字 ¼角文字(数・カッコ記号など) 32文字(上下各16文字) 横倍角、縦倍角、4倍角 上記全ての文字 (横倍角、縦倍角、4倍角文字はプリンタによっては印字できません)
入力	キーボード入力 かな⇒漢字複文節変換(一括入力したかなを文節単位に漢字変換)、再変換(確定済みのかなを漢字に変換)漢数字変換(4種)
辞書	複文節変換(JET-CORE™搭載)。辞書約5万5千語(約5万語を登録済)。システム辞書の削除機能により、約3万語ユーザー登録可能。使用頻度順学習機能、再変換、ユーザー辞書の文書化・辞書化による管理可能。増設メモリーに対応して高速化。
編集機能	書式設定、挿入、削除、複写(行、ブロック)、文字の切り張り、レイアウト、けい線(カーソル作表、太・細けい)、タブ設定、センタリング、右よせ、左よせ、桁挿入・詰め、行間隔指定(半改行、無改行、行接続など)、強調(網かけ・飾りけい26種、アンダーライン10種)、置換、文書復活、ページ管理、禁則処理など
文書管理機能	1ディスクに最大64文書(ページ)、パスワードによる機密保護可能、呼び出し、新規登録、再登録、削除、付加、名前変更、ページ管理(呼び出し、前ページ、次ページ、ページ挿入、ページ削除)など
文書印刷	対応プリンタ多数、行・文字間隔、縦書/横書、部数、部分印刷など
定型句管理	読みを含み64文字×96句、定型句の定義
補助機能	システム設定 入力方式の選択、プリンタの選択など バックアップ 辞書コピー、定型句コピー、文書ディスク作成、文書コピー、外字コピーなど 全文書印刷 文書リストの表示、文書の並べ替え、全文書印刷 辞書管理 辞書の表示・削除、ユーザー辞書を文書へ変換、文書をユーザー辞書へ変換 外字管理 ユーザー外字の作成、ユーザー外字の表示 文字列検索 文書ファイルから検索し結果を表示/印刷 文書通信 RS-232C/電話回線を通じての文書転送(JET間)

対応プリンタの例 (詳しい対応表を用意しています)

N E C (日本電気)	PC-PR20I/20IH/20IT/20ICL/20IHC PC-PR10I/10IL/10IT/104 PC-PR40I/40S/406 NK-3618-2I/22 NM-9300/9300S/9400/9400S/9900 PC-8023C/8024/8027
E P S O N (セイコーエプソン)	VP-80K/130K UP-130K SP-80 FP-80 RP-80(F/T) RP-80II(F/T) MP-80III MP-80II
ス タ ー 精 密	TR-24 DFX-510P/510J G-10Xp II
精 工 舎	SP-800M GP-500M/550E SL-80MK
ブラザー販売	M-1024P M-1009X HR-5X
関 東 電 子	KP-3000/5000
東京電子科学機材	LPR-24T
横河北辰電機	NP-300/500/510
九州松下電器	KX-PI091N

使用可能なオプション

マルチボードA* ¹	第2水準漢字+増設メモリー
PC-8801-02N* ¹	増設メモリー
ロム坊* ²	第2水準漢字
ROMBO2* ²	第2水準漢字+増設メモリー
PI0-8134* ³	増設メモリー

それぞれ*¹NEC、*²マイコンショップ北九州、

*³I・Oデータ機器の製品です。

適用パソコン

PC-8801mk II FR	PC-8801mk II
PC-8801mk II TR	PC-8801(要漢字ROM)
PC-8801mk II SR	

商品内容

システムディスク(予備付き)、辞書ディスク.....	5¼インチディスク 3枚
解説書、入門書、手引き.....	各一冊
ユーザー登録カード、プリンタ対応表など.....	一式

取扱い販売店

株式会社 キャリーラボ

本 社 〒862 熊本市大江6丁目25-25 金子ビル
TEL.096(363)0211(代表) FAX.096(363)0235
東京営業所 〒104 東京都中央区新富1丁目15-14 相互第2ビル403号
TEL.03(555)8521(代表)
大阪営業所 〒542 大阪市南区長堀橋1丁目34-1 大和ビル8号館313号
TEL.06(251)5124(代表)

●記載事項は機能向上のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知ください。