

**JETエキスパート**  
通信、データベース、日本語ワープロ

**JETカード** **ヘア**  
データベース、日本語ワープロ

**JETタ・ミナル** **ヘア**  
通信、日本語ワープロ



日本語ワープロ  
パソコン通信  
データベース  
PC-8800シリーズ



伝えたいもの、  
「JET」にのせて

# SOFTWARE

これからの時代、ワープロはワープロ  
コミュニケーションの中心に「言葉」があつ  
私たちのパソコン環境もワープロを核にユニ  
顔ぶれも一新したJETシリ

## 日本語ワードプロセッサ JET-8801A V2

高い評価をいただいているキャリアラボの日本語ワープロ。一括入力複文  
節変換のJET-COREの採用と高度な文法解析機能が誇る8ビット最高水準  
の入力効率。豊富な編集機能、補助機能など実用性を追求した設計が特長  
です。データベースや通信プログラムと組み合わせて使用することでワ  
ード・コミュニケーションの可能性が限りなく広がります。



- 一括かな入力、逐次文節変換する日本語解  
析システム JET-COREを搭載。漢字変換は  
もとより漢数字変換、カタカナ変換、学習機能  
などを揃え8ビット機最高の変換効率と評判です。
- 一般用語、人名、地名などを強化した約5  
万語の辞書も特長のひとつ。ユーザーによる  
削除・追加登録機能があり、最大約3万語まで  
単語登録できます(2HD版は約8万語登録済  
み。追加登録約2万語)。
- 辞書内容は同音異義語の並びにも十分配  
慮し、更に単語の重要度、教育漢字が常用漢  
字かどうか考慮しながら合理的に配列しています。
- 視線の動きが少ないカーソル表示と候補かけ  
さんあるときでも最小限のキータッチで単語表  
示できるガイダンス表示をサポートしています。
- 編集機能も充実しています。文字や行の挿  
入・移動・複写、レイアウト機能、作表、タブ  
設定、禁則処理など、文書作成に必要な機  
能をバランスよく装備しています。
- かな入力、ローマ字入力の2通りの入力方法  
を採用し、好みにあった操作ができます。

### 仕様一覧

文 書 サ イ ズ	1ページ最大64文字×96行。文字数は、用紙サイズにより自動設定。
画 面 表 示	40文字×16行(400ライン)、40文字×10行(200ライン)
文 字 種 類	全角文字、半角文字(英・数・記号など96文字)、¼角文字(数・カッコ記号など32文字)、 倍角文字、縦倍角文字、4倍角文字。
入 力	キーボード入力 かな⇒漢字複文節変換、再変換などが可能。
辞 書	使用頻度順学習機能付、辞書の追加登録・削除機能あり。 辞書5万5千語(2HD版=約8万語、郵便番号、部首辞書を含む) システム辞書の削除により約3万語ユーザー登録可能(2HD版は2万語登録可能) ユーザー辞書の文書化・辞書化による管理可能。 増設メモリーに対応して高速化。
編 集 機 能	書式設定、文字の挿入・削除、行の挿入・削除、桁の挿入・削除、行の複写、レイアウト 機能、40文字までの文字の切り貼り、任意のブロック単位の複写、作表、アンダーライン、 網かけ、文字そろえ、タブ設定、センタリング、右よせ、左よせ、文字列置換、文書復活、 ページ管理、禁則処理等。
文 書 印 刷	縦書き/横書き印刷、行間隔・文字間隔設定、左マージン設定、印刷枚数、部分印刷、連 続印刷など
補 助 機 能	システム設定、辞書/文書コピー、全文書印刷、辞書管理、外字管理、文字列検索など。

※2HD版はJET8801A MR版相当のワープロ機能を備えています。

### 対応プリンタの例

NEC (日本電気)	PC-PR101シリーズ、PC-PR201シリーズ、 PC-PR406、PC-8023C、NM-9400/9900
E P S O N (セイコーエプソン)	RP-80(ESC/P)、VP-85K、VP-135K、VP-80K、 VP-130K、AP-80K、VP-2500、HG-2500
ス タ ー 精 密	AR-2400(PCモード)、TR-24
横 河 北 辰 電 気	NP-300、NP-500、NP-510

### 対応モデム・音響カプラの例

NEC (日本電気)	PC-8801-12(モデムボード)、PC-CM201、 PC-CM202
E P S O N (セイコーエプソン)	SP-120AT、SR-30、CP-20

(注) 対応プリンタおよびモデム・音響カプラは一例です。詳しくは当社にお問い合わせください。一覧表を別紙でご用意してあります。

※ 機械の欠陥や不適合によるトラブルはサポートできません。あらかじめご了承ください。



# COMMUNICATION

である以上に多機能でなければなりません。  
て、それを伝達するさまざまな手段があるように、  
ークなアプリケーションを整えてみてはどうでしょう。  
ーズが貴方の期待にお応えします。

## JETカード™

データの検索やソートなどデータベースに必要な機能だけを厳選して抽出したのがJETカード。低価格で誰でも簡単に使えるのが特長です。データ入力前に項目とデータ長を設定していた従来のデータベースを見直し、データ入力中でも設定変更ができるように改良しています。カードサイズも不定長で自由に設定でき、ディスクを無駄なく使えます。



■これだけの機能を装備／カードの作成、編集、検索、特定レコードの抽出、差し込み印刷、タックシール印刷、カードディスクの作成・コピーと、身近なデータ管理を行なえます。

■フォームの作成が自在です／差し込み用のフォーム文書やタックシールの印刷フォームは日本語ワープロを利用して作成できます(若干のサンプルも用意しています)。

■不定長、最大24項目／項目数は最大24項目。1レコードは64バイト単位の不定長。また1項目も不定長です。カード数はデータの内容にもよりますが、1カード128バイトのとき480枚、256バイトで240枚管理することができます。通常の住所録なら400～500枚

まで処理可能です。

■データファイル数／1枚のディスクで取り扱えるデータファイル数は16ファイル(2HD、1Mバイト)、4ファイル(2D、320Kバイト)までです。また実用上充分な処理速度を確保するためデータファイルはカードの件数に関係なく、ファイル上60Kバイトを占有しています。

■日本語処理機能／日本語処理にはJET-COREを採用。複文節変換を行ないます。辞書容量は約25,000語。全角文字、半角文字(英数字)を使用できます。

■JETカードは2D、2HD兼用です。データディスクはそれぞれのメディアに応じて自動的に対応します。

仕様一覧	
データファイル	16ファイル/2HD、4ファイル/2D、約60Kバイト(固定)。
カードの文字数	最大 全角文字で500文字(半角文字で1000文字)まで。
カードの数	最大944カード。1カード128バイトのとき480枚、1カード256バイトのとき240枚。
項目	最大 60バイト(不定長)。文字型のみ。項目数最大24項目。
主な機能	カードの作成・編集・検索・ソート・抽出・削除など。 データディスク作成・ファイルコピー・結合など。差し込み印刷(タックシール印刷)。
日本語処理	かな(ローマ字)漢字複文節変換。JISコード入力。辞書約2万5千語。システム辞書の削除機能により、約1万語のユーザー登録可能。辞書メンテナンス可。使用頻度順学習機能あり。文字は全角文字、半角文字(英数字)。JET 8801Aの辞書は使えません。

※半角1文字=1バイト、全角1文字=2バイトです。

## JETターミナル™

パソコン通信のネットワーク局にアクセスするための通信ソフトです。ターミナル機能の他に通信するファイル(文書)の作成ができます。日本語処理にはJET-COREを採用しています。またMS-DOS標準フォーマットに準拠した「Carry日本語DOS」を使用しています。

■多彩な通信機能／BBS各局へのアクセスが可能です。各種漢字コード、シフトJIS、NEC漢字も使えます。日本語フロントプロセッサJET-COREを標準装備しており、約3万3千語で文節変換を実行します。

■新DOS「Carry日本語DOS」を採用／Carry日本語DOSはMS-DOSとファイルの互換性があります。PC-9801VF/VMでファイルを読み書きできます。コマンド体系はMS-DOSに準拠しておりCOPYやDELなど基本的なコマンドも違和感なく使用することができます。

■データ互換も万全／N88BASICのアスキーファイルをCarry日本語DOS上に読み込むことができます。JETの文書ファイルを読み込んでアップロードできます。JETの文書ファイルをCarry日本語DOS経由でMS-DOSに引き渡すこともできます。

■オートダイヤル機能／サポートしているモデムでは、自動的に電話回線につながることができます。(サポートしているモデムのみ)

■JETターミナルは2D、2HD兼用です。ただし2HDドライブは2DD(720KB)として扱います。



仕様一覧	
ターミナル機能	オートダイヤル、アップロード、ダウンロード、パラメータの設定(パリティ、ビット長、ストップビット、Xコントロール、Sコントロール、漢字コード、エコーバック、分周比)エスケープシーケンス対応。
ファイル管理機能	JET 88文書の読み込み、BASIC文書の読み込み、ファイルリスト、ファイル印刷、ファイル複写、ファイル削除、ファイル名変更、MS-DOSファイルの読み書き。
編集機能	フルスクリーンエディタ搭載。行単位の複写・削除。他ファイルの読み込み。
文書サイズ	編集可能サイズ30KB(半角で約3万文字)。 一行の長さ最大255バイト。
画面サイズ	半角80文字×12行、80文字×20行、80文字×25行、(200ラインCRTの20/25行では縮小表示)。
文字種類	全角文字 JIS第一水準 漢字……………2,965文字 非漢字……………453文字(第2水準ROM対応) 半角文字……………156文字(英・数・カタカナ・記号)
辞書	文節変換(日本語フロントプロセッサJET-CORE™搭載)。 辞書約3万3千語(約3万語を登録済)。約3千語ユーザー登録可能。使用頻度順学習機能。
入力	2入力方式(かな、ローマ字)、JISコード入力。
文書	1ディスクに最大360KB(2D)、720KB(2DD)、最大110ファイルまで。

※MS-DOSはマイクロソフト社の商標です。JETターミナルのOSは、日本語ワープロJET、JETカードに使用しているOSと異なります。


※本文記載の「日本語ワープロJET」は当社JET 8801AV2/MRを指します。



# PERFORMANCE

## JETエキスパート™

33,000円




JETカード、JETターミナル、日本語ワープロJETをすべてセットしました。8ビットワープロとして実績のあるJETの機能を持ち、更にカード型データベースとパソコン通信ソフトを同梱、マルチパーパス、ハイコストパフォーマンスを誇るパッケージです。

カード型データベースと日本語ワープロJETをセットしました。JETカードはワープロイメージの簡易データベース。誰にでも簡単にデータ処理を行なえるよう機能を洗練しシンプルな機能構成になっています。住所録、顧客管理などに最適、任意の検索が自由にでき、タックシールや差込み印刷までをすぐに実行できます。

## JETカード 10P™

26,000円



## JETターミナル 10P™

22,000円



パソコン通信ソフトと日本語ワープロJETをセットしました。JETターミナルは日本語ワープロJETで作成した文書やMS-DOSのテキストファイルをJETターミナルのデータとし、PC-VANやASCII-NETといったBBS各局へのアップロードができます。ダウンロードも簡単に行なえます。

### 適用機種

JETエキスパート	2D	PC-8801 FH/FR/SR/TR	33,000円	JETターミナルベア	2D	PC-8801 FH/FR/SR/TR	22,000円
JETカードベア	2D	PC-8801 FH/FR/SR/TR	26,000円	J E T カ ー ド	2D/2HD 兼用	PC-8801 FH/MH/MR/FR/SR/TR	14,800円
	2HD	PC-8801 MH/MR		J E T タ ー ミ ナ ル	2D/2HD 兼用	PC-8801 FH/MH/MR/FR/SR/TR	9,800円

取扱い販売店

## 株式会社キャリーラボ

本 社 〒862 熊本市大江6丁目25-25 金子ビル  
TEL.096(363)0211(代表) FAX.096(363)0235  
東京営業所 〒104 東京都中央区新富1丁目15-14 相互第21ビル  
TEL.03(555)8521(代表) FAX.03(555)8523  
大阪営業所 〒542 大阪市南区長堀橋筋1丁目34-1 大和ビル8号館  
TEL.06(251)5124(代表) FAX.06(245)2931

●記載事項は機能向上のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知ください。