

# Logitec

周辺機器

## 総合カタログ





## フロッピーディスクシリーズ

発売当時からロジテックのディスクは信頼性で高い評価を受けてきました。そして今、8インチ〜3.5インチまでのラインアップが揃い、さらにフロッピーディスクの新たな可能性にチャレンジしています。

### ■インターフェースボード

LFA-13(PC-8801シリーズ用).....¥28,000

LFA-14(PC-9801シリーズ 2HD用).....¥28,000

LFA-15(PC-9801シリーズ 2DD用).....¥25,000

### ■ケーブル

LFC-17(2DD用).....¥ 7,000

LHC-11(2HD用).....標準添付



3.5インチ2HD/2DD  
デュアルフロッピーディスク

# LFD-392N

¥115,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く。2HDモードのみ)、PC-8001mkII/SR(2HDモードのみ) ●モード切り替えスイッチ、ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。2HDケーブル付き



5.25インチ2HD  
デュアルフロッピーディスク

# LFD-582N

¥128,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く)、PC-8001mkII/SR ●ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。ケーブル付き



5.25インチ2HD/2DD  
デュアルフロッピーディスク

# LFD-592N

¥135,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く。2HDモードのみ)、PC-8001mkII/SR(2HDモードのみ) ●モード切り替えスイッチ、ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。2HDケーブル付き



8インチデュアルフロッピーディスク

# LFD-882N

¥198,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く)、PC-8001mkII/SR ●ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。ケーブル付き



8インチシングルフロッピーディスク

# LFD-801N

¥148,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く)、PC-8001mkII/SR ●ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。ケーブル付き



3.5インチ2HD 2DD  
シングルフロッピーディスク

# LFD-391N

¥75,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く。2HDモードのみ)、PC-8001mkII/SR(2HDモードのみ) ●モード切り替えスイッチ、ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。2HDケーブル付き



5.25インチ2HD/2DD  
シングルフロッピーディスク

# LFD-591N

¥79,000

●対応機種：PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く)、PC-8801シリーズ(PC-88VAを除く。2HDモードのみ)、PC-8001mkII/SR(2HDモードのみ) ●モード切り替えスイッチ、ドライブセレクトスイッチ、ライトプロテクトスイッチを前面に装備。2HDケーブル付き



## ハードディスクシリーズ

パソコンシステムの高速化、大容量化にともない、ハードディスクは必需品になりつつあります。ロジテックは全てのお客様に満足していただけるように、様々な容量、様々なスピードのハードディスクを用意しました。

### ■インターフェースボード

LHA-12R(PC-9801シリーズ用)	標準添付
LHA-21(FM-16βシリーズ用)	¥25,000
LHA-22(FM-11シリーズ用)	¥14,000

### ■ケーブル

LHC-11	標準添付
--------	------




FMシリーズ用  
20MBハードディスク

# LHD-20F

¥298,000

- 対応機種: FM-16βシリーズ、FM-11 EX/AD/AD2/AD21(旧タイプのFM-11には対応しておりませんので、ご注意ください) ●記憶容量: 20MB
- 平均アクセス時間: 65ms ケーブル付き



20MBハードディスク

# LHD-32NR

¥118,000

- 対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く)
- 拡張フォーマット対応 ●記憶容量: 20MB ●平均アクセス時間: 85ms インターフェース、ケーブル、ユーティリティソフトウェア(5"2HD)付き




20MB高速ハードディスク

# LHD-32HR

¥158,000

- 対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く)
- 拡張フォーマット対応 ●記憶容量: 20MB ●平均アクセス時間: 35ms インターフェース、ケーブル、ユーティリティソフトウェア(5"2HD)付き




40MB高速ハードディスク

# LHD-34HR

¥198,000

- 対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く)
- 拡張フォーマット対応 ●記憶容量: 40MB(20MB×2の使用可) ●平均アクセス時間: 35ms インターフェース、ケーブル、ユーティリティソフトウェア(5"2HD)付き



40MB超高速ハードディスク

# LHD-34SR

¥248,000

- 対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く)
- 拡張フォーマット対応 ●記憶容量: 40MB(20MB×2の使用可) ●平均アクセス時間: 25ms インターフェース、ケーブル、ユーティリティソフトウェア(5"2HD)付き

## ■拡張用ハードディスクユニット

LHD-32NREX (20MB/85ms)	¥108,000
LHD-32HREX (20MB/35ms)	¥148,000
LHD-34HREX (40MB/35ms)	¥188,000
LHD-34SREX*(40MB/25ms)	¥238,000

※LHD-34SREXはLHD-34SRにのみ接続可能です。

- 対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く。1台目ハードディスクはロジテック製品、もしくはPC-9801内蔵のハードディスクをご使用下さい。F3、M3で使用を希望する方は弊社までご連絡下さい。)ケーブル付き



## ストリーマシリーズ

データバックアップの決め手は、やはりストリーマ。簡単操作のLCSタイプ、きめ細やかなファイル管理のLFSタイプ。どちらもあなたの大切なデータ資産をしっかりと守ります。

(ケーブル、インターフェースは全て標準添付されています。)

### ■オプション

別売/20MBカセットテープ(TEAC CT-500)——¥4,000

別売/40MBカセットテープ(TEAC CT-500H)——¥4,000

ヘッドクリーニングキット(TEAC TZ-380)——¥2,000

\*MS-DOSはMICROSOFT社の登録商標です。




ハードディスク+ストリーマユニット

## LHS-20HN LHS-40HN

¥328,000/¥498,000

- 対応機種:PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く) ●記憶容量:LHS-20HN・20MB/LHS-40HN 40MB
- 平均アクセス時間:35ms ●バックアップ時間:5分(ディスクイメージモード時20MB) ●付属のMS-DOS版ソフトウェアにより、ファイル単位もしくはディスクイメージでのバックアップが可能。インターフェース、ケーブル、カセットテープ1本、ソフトウェア(5"2DD)付き



ディスクイメージ型  
22MBストリーマユニット

## LCS-20N

¥168,000

- 対応機種:PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く) ●記憶容量:22MB ●バックアップ時間:約5分 ●ボタン2つの簡単な操作だけで、バックアップ/リストア可能。●専用インターフェース不要の簡単接続。●ドライブセレクトスイッチにより、増設ハードディスクのバックアップも可能。ケーブル、カセットテープ1本付き



ファイル単位ディスクイメージ型  
22MBストリーマユニット

## LFS-20N

¥168,000

- 対応機種:PC-9801シリーズ(PC-98XA/LTを除く:PC-98XLはV30モードのみ) ●記憶容量:22MB ●バックアップ時間:約5分(ディスクイメージモード時)
- 付属のMS-DOS版ソフトウェアにより、ファイル単位もしくはディスクイメージでのバックアップが可能。●内蔵ハードディスクのバックアップも可能。インターフェース、ケーブル、カセットテープ1本、ソフトウェア(5"2DD)付き




ディスクイメージ型  
45MBストリーマユニット

## LCS-40

¥218,000

- 対応機種:PC-9801シリーズ(PC-98LT及びハードディスク内蔵機種を除く)
- 記憶容量:45MB ●ボタン2つの簡単な操作だけで、バックアップ/リストア可能。●専用インターフェース不要の簡単接続。●ドライブセレクトスイッチにより、増設ハードディスクのバックアップも可能。ケーブル、カセットテープ1本付き



ファイル単位ディスクイメージ型  
45MBストリーマユニット

## LFS-40N

¥218,000

- 対応機種:PC-9801シリーズ(PC-98XA/LTを除く:PC-98XLはV30モードのみ:PC-9801XL<sup>2</sup>はノーマルモードのみ。ハードディスクはNEC純正品もしくはロジテック製品をご使用ください。)
- 記憶容量:45MB ●付属のMS-DOS版ソフトウェアにより、ファイル単位もしくはディスクイメージでのバックアップが可能。●内蔵ハードディスクのバックアップも可能。●20MB×2台のディスクイメージバックアップ可能。インターフェース、ケーブル、カセットテープ1本、ソフトウェア(5"2DD)付き



## マルチプレクサ モデム カプラ 拡張機器



RS-232C マルチプレクサ

### LMP-130/LMP-150

¥59,800/¥74,800

●チャンネル数: LMP-130マスター1・スレーブ3/LMP-150マスター1・スレーブ5(デージーチェーン接続により1:Nへの拡張可能) ●チャンネル切り替え: マスターからのコマンド転送(シリアル/4bit/パラレル)、もしくは前面のデジタルスイッチによるマニュアル操作。 ●ブロードキャスト機能、ポーリング機能有り。



RS-232C バッファ マルチプレクサ

### LMP-250

¥148,000

●チャンネル数: マスター1・スレーブ5(デージーチェーン接続により1:Nへの拡張可能) ●バッファ容量: 各チャンネル入力毎に約5.5KB ●チャンネル切り替え: マスターからのコマンド転送 ●コマンド体系: 従来品PENTAコンパチブルなモードと、PENTAⅡコンパチブルなモードの2モード有り。 ●ブロードキャスト機能、ポーリング機能有り。



全二重300bpsモデム/全二重300bps音響カプラ

### LDT-303/LAC-300

¥19,800/¥19,800

●通信速度: 300bps ●通信規格: CCITT V.21 ●可動型カプラ使用のためほとんどの電話の受話器に接続可能です。(LAC-300)




全二重1200/300bps切り替えモデム

### LDT-1230S

¥48,000

●通信速度: 1200/300bps ●通信規格: CCITT V.21/V.22 BELL 103/212A ●コントロールコマンド: Hayesコマンドにアップコンパチブル ●着信に応じてON/OFFできるACアウトレット有り。(モデムの着信に応じてパソコンの電源をON/OFFできます。)




カード型全二重1200/300bps切り替えモデム

### LCM-9000

¥32,800

●対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LTを除く) ●PC-9801シリーズの拡張スロットに実装 ●通信速度: 1200/300bps ●通信規格: CCITT V.21/V.22 BELL 103/212A ●コントロールコマンド: Hayesコマンドにアップコンパチブル HayesはHayes Micro Computer Products Inc.の登録商標です。



PC-9801シリーズ用増設RAMボード

### LMB-902M/LMB-904M

¥69,800/¥115,000

●対応機種: PC-9801シリーズ(PC-98LT、XA、XLを除く。PC-9801VXはV30モードのみ) ●記憶容量: LMB-902M 2MB/LMB-904M 4MB ●バンク切り替え方式: 128KByte(LMB-902Mは256KByteの切り替え設定も可能) ●I/Oアドレス00H~FEH可変(偶数アドレスのみ) ●RAMディスクソフトウェアMX-1Star標準添付

\*MX-1Starはメガソフト社の登録商標です。




I/Oエクステンションボックス

### LIO-940/LIO-942

¥69,800/¥79,800

●対応機種: PC9801シリーズ(PC-98LT、XAを除く。PC-98XL、XL<sup>2</sup>はV30モードのみ。PC-9801VXはノーマルモードのみ) ●スロット数: 4 ●LIO-940は+5V使用のボードのみ、LIO-942は+5V、±12Vに対応しています。 ●スロット当りの電流容量: 1.25A +5V(0.75A ±12V LIO-942) ●CPU系のボードは原則として使用できませんので、PC-9801本体のスロットにのせてご使用下さい。



1:2切り替えスイッチボックス

### LSWシリーズ

●2台のパソコン、プリンタなどを切り替えて使用するためのスイッチボックスです。 ●接続ピンをすべて切り替えていますので、原則的にコネクタ形状が合う機種にはすべて使用可能です。 ●LSW-25Rはモデムにも使用できます。

LSW-14P ¥ 9,800 アンフェノールコネクタ14P プリンタ用  
LSW-36P ¥ 9,800 アンフェノールコネクタ36P プリンタ用  
LSW-50P ¥19,800 アンフェノールコネクタ50P 2HD FD用  
LSW-25R ¥ 9,800 D-subコネクタ25P RS-232C用



# CRT バーコードプリンタ コードセクタ プリンタコントローラ タブレット



高解像度カラーCRTディスプレイ

## K-124S ¥105,000


●640ドット×400ラインの高解像度表示 ●カラー:16色表示  
(8色表示への切り替えも可能) ●入力:デジタルRGBセパ  
レート方式 ●画面角度切り替え(0°/5°/10°)可能なアームスタ  
ンド付き



バーコードプリンタ

## KP-123AR ¥298,000

●プリンタ部 サーマルプリンタ 印字速度 約2.5秒/ラベル  
●インターフェース部 RS-232C 1200bps固定 ●印字可能  
バーコード8種(CODE39、NW-7、標準JAN、短縮JAN、  
Industrial2 of 5、Matrix2 of 5、Interleaved2  
of 5、CODE11) ●専用感熱ラベル紙1巻(800片)付き




パソコン用コードセクタ

## K-520/K-530

¥148,000/¥298,000

●コードセクタ上の各キーに入力項目を登録することによ  
り、1キーを押すだけで、1項目を入力することができます。  
●カートリッジ当りの項目数:K-520 1040項目/K-530 3200  
項目 ●カートリッジは15個まで交換認識されます。 ●ファン  
クションキー数:K-520 42個/K-530 56個



漢字入力用タブレット

## K-506 ¥98,000

●JIS第一水準漢字(2965種)、JIS非漢字(451種)対応 ●イ  
ンターフェース:RS-232C準拠(110~9600bps) ●タッチペ  
ン:ケーブルレス感圧方式



漢字ターミナル

## LKT-100 ¥99,800

●制御コード:ANSI X3.64規格準拠/DEC社VT-52準拠  
●漢字コード:JIS/シフトJIS対応 ●JIS第一漢字ROM  
内蔵(第二水準はチップオプションとして供給) ●表示文字数:  
ANK80桁×25行、漢字40桁×25行(通常は24行のみを使用)  
●225×250×78mmのコンパクトサイズ(本体のみ)  
\*VTはDEC社の登録商標です。  
\*CRTディスプレイはオプションです。(640×400ドットタイプ)



高機能プリンタバッファ

## LPCシリーズ

●記憶容量:256KB~2MB ●14種類もの機能でプリ  
ンタを自由にコントロールできます。 ●Z80のマシン語  
で作られたプログラムをダウンロードするだけで、新たに  
機能を拡張することができます。  
●R型はRS-232C入出力付き。

販売元

東京電子科学機材株式会社

本社 〒101 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

製造元

ロジテック株式会社

本社 〒101 東京都千代田区外神田2-15-2 新神田ビル

●製品に関する技術的なお問い合わせは  
ロジテック株式会社/テクニカルサポート

☎03-251-3271へどうぞ。

機種名	メモリー容量	セントロ入力	セントロ出力	RS入出力	標準価格
LPC-256A	256KB	1	2		¥ 44,000
LPC-256Y	256KB	2	1		¥ 44,000
LPC-256X	256KB	2	2		¥ 54,000
LPC-256R	256KB	2	2	1	¥ 64,000
LPC-512A	512KB	1	2		¥ 54,000
LPC-512Y	512KB	2	1		¥ 54,000
LPC-512X	512KB	2	2		¥ 64,000
LPC-512R	512KB	2	2	1	¥ 74,000
LPC-1MA	1MB	1	2		¥ 79,000
LPC-1MY	1MB	2	1		¥ 79,000
LPC-1MX	1MB	2	2		¥ 89,000
LPC-1MR	1MB	2	2	1	¥ 99,000
LPC-2MA	2MB	1	2		¥129,000
LPC-2MY	2MB	2	1		¥129,000
LPC-2MX	2MB	2	2		¥139,000
LPC-2MR	2MB	2	2	1	¥149,000

●お求めは下記取扱店でどうぞ

第一家庭用パソコンショップ  
東京千代田区外神田2-15-13  
ロジテック株式会社