



NECパーソナルコンピュータ
PC-8800シリーズ

NEC

ディスクユニット

1987年6月現在



大量の情報を記憶し、保存。 パソコンライフをより充実させる高性能ディスクユニット群。

フロッピーディスクユニット

ミニフロッピーディスクユニット

PC-8831-MW

■標準価格 138,000円

①外部記憶容量を、PC-8801mkII SR/TR/FRに接続すればPC-8801mkII MRと同等に、PC-8801FHに接続すればPC-8801MHと同等に高めることができます。

②5.25インチフロッピーディスクを2ドライブ装備。1ドライブあたり約1Mバイト(2HD)の大容量を実現しています。

③320Kバイトタイプ(2D)のフロッピーの読み取り書き込みも可能です。*

④PC-8801mkII SR/TR/FRに接続する場合には、インタフェースボード(PC-8801-20またはPC-8801SR-01

フレキシブルで経済性を追求した、2HDと2D兼用タイプ

:別売)が必要です。また、PC-8801FHに接続する場合は、インタフェースボード(PC-8801-13またはPC-8801-22:別売)が必要です。

●記憶容量: 約2Mバイト(約1Mバイト/ドライブ)

●トラック数: 154トラック

●セクタ数: 26セクタ/トラック(256バイト/セクタ)

●記憶媒体: 5.25インチフロッピーディスク(高密度)

●消費電力: 25W

●外形寸法: 154(W) × 338(D) × 195(H)mm

●重量: 約6.5kg



*本製品で、320Kバイトタイプのフロッピーにデータの書き込みを行った場合、他の320Kバイトタイプのディスクユニットでは正常にデータの読み取りができなくなることがあります。

固定ディスクユニット

5インチ固定ディスクユニット

PC-98H33N

■標準価格 228,000円

コンパクトなボディで、10Mバイトの記憶容量

●記憶容量: 約10Mバイト

●トラック数: 1,240トラック

●セクタ数: 33セクタ/トラック(256バイト/セクタ)

●消費電力: 100W

●外形寸法: 154(W) × 338(D) × 194(H)mm

●重量: 約7kg



PC-98H33N

5インチ固定ディスクユニット

PC-98H51N

■標準価格 298,000円

20Mバイトの記憶容量で、PC-88VAの機能を生かす

●記憶容量: 約20Mバイト

●トラック数: 2,460トラック

●セクタ数: 33セクタ/トラック(256バイト/セクタ)

●消費電力: 100W

●外形寸法: 154(W) × 338(D) × 194(H)mm

●重量: 約7kg



PC-98H51N

拡張用5インチ固定ディスクユニット

PC-98H34N

■標準価格 228,000円

※PC-98H33Nに接続して使用します。

拡張用5インチ固定ディスクユニット

PC-98H52N

■標準価格 298,000円

※PC-88VAで、2ユニット目として使用します。

本体との接続

本体	ディスクユニット	PC-8831-MW ^{*1}	PC-88531K ^{*1}	PC-8881-11 ^{*2}	PC-98H33N ^{*3}	PC-98H51N ^{*4}	PC-98H53N ^{*4}	PC-8801FH-FDI	PC-8801FR-FDI	PC-8801SR-FDI	PC-8801mkII-FDI
PC-8801mkII model 10				○	○						○
PC-8801mkII model 20				○	○						○
PC-8801mkII model 30				○	○						
PC-8801mkII SR model 10		○	○	○	○					○	
PC-8801mkII SR model 20		○ ^{*5}		○	○					○	
PC-8801mkII SR model 30		○ ^{*5}		○	○						
PC-8801mkII TR		○ ^{*5}		○	○						
PC-8801mkII FR model 10		○	○	○	○				○		
PC-8801mkII FR model 20		○ ^{*5}		○	○				○		
PC-8801mkII FR model 30		○ ^{*5}		○	○						
PC-8801mkII MR			○ ^{*5}	○	○						
PC-8801FH model 10		○	○	○ ^{*6}	○ ^{*6}			○			
PC-8801FH model 20		○ ^{*5}		○ ^{*6}	○ ^{*6}			○			
PC-8801FH model 30		○ ^{*5}		○ ^{*6}	○ ^{*6}						
PC-8801MH			○ ^{*5}	○ ^{*6}	○ ^{*6}						
PC-88VA					○		○				

○…接続できます。

*1: PC-8801SR-01あるいはPC-8801-20(ともに別売)のいずれかの実装により接続が可能です。PC-8801FH/MHではPC-8801-13あるいはPC-8801-22(ともに別売)のいずれかの実装により接続が可能です。


*2: インタフェースボードが添付されています。

*3: PC-8801-07(別売)の実装により接続が可能です。PC-88VAでは、PC-88VA-21(別売)の実装により接続が可能です。

*4: PC-88VA-21(別売)の実装により接続が可能です。

*5: 本体内蔵ディスクドライブは使用できません。(下図参照)

*6: クロック周波数4MHz時のみ使用可能です。



本体内蔵ドライブ 外付けディスクユニット

パソコンをスピーディかつ思いのままに使いこなすには、データをいかに効率よく保存するかがキメ手。PC-8800シリーズのディスクユニットは、その高性能と使いやすさで、あなたのシステムを大きくバックアップします。

フロッピーディスクユニットには、8インチ(2D)、5.25インチ(2HD、2D)の3タイプ。さらに大量のデータ処理を行う場合には、固定ディスクユニットが用意されています。
パーソナルビジネスをはじめ、教育、グラフィック

ス、ワープロ、ホビーと、幅広い分野をこなすPC-8800シリーズならではの、強力なラインアップ。用途に合わせて、自由にお選びいただけます。

薄型ミニフロッピーディスクユニット
PC-80S31K
■標準価格 108,000円

システムの戦力を高める高性能
ディスクユニット

- 記憶容量：約640Kバイト(約320Kバイト/ドライブ)
- トラック数：80トラック
- セクタ数：16セクタ/トラック(256バイト/セクタ)
- 記憶媒体：5.25インチフロッピーディスク(両面倍密度)
- 消費電力：25W
- 外形寸法：154(W) × 338(D) × 195(H)mm
- 重量：約6.5kg




8インチフロッピーディスクユニット
PC-8881(本体左側設置用)
■標準価格 442,000円

8インチのスタンダードタイプ、
約2Mバイトの記憶容量を実現

- 記憶容量：約2Mバイト(約1Mバイト/ドライブ)
- トラック数：154トラック[77トラック(片面)×2]
- セクタ数：26セクタ/トラック(256バイト/セクタ)
- 記憶媒体：8インチフロッピーディスク(両面倍密度)
- 消費電力：60W
- 外形寸法：194(W) × 360(D) × 250(H)mm
- 重量：約12kg

8インチフロッピーディスクユニット
PC-8881(I)(本体右側設置用)
■標準価格 442,000円



左：PC-8881 右：PC-8881(I)

拡張用8インチフロッピーディスクユニット
PC-8882(本体左側設置用)
■標準価格 400,000円

※PC-8881/8881(I)に接続して使用します。

5インチ固定ディスクユニット
PC-98H53N
■標準価格 448,000円

PC-88VAでの膨大なデータ処理を
可能にした、40Mバイトの大記憶容量

- 記憶容量：約40Mバイト
- トラック数：4,920トラック
- セクタ数：33セクタ/トラック(256バイト/セクタ)
- 消費電力：100W
- 外形寸法：154(W) × 338(D) × 194(H)mm
- 重量：約7kg



PC-98H53N


拡張用5インチ固定ディスクユニット
PC-98H54N
■標準価格 448,000円

※PC-88VAで、2ユニット目として使用します。

本体増設用ディスクドライブ

増設用フロッピーディスクドライブ
PC-8801FH-FD1
■標準価格 35,000円

- 記憶容量：約320Kバイト
- トラック数：80トラック
- セクタ数：16セクタ/トラック(256バイト/セクタ)
- 記憶媒体：5.25インチフロッピーディスク(両面倍密度)
- 実装本体：PC-8801FHmodel10/20



PC-8801FH-FD1

増設用フロッピーディスクドライブ
PC-8801FR-FD1
■標準価格 40,000円

- 実装本体：PC-8801mk II FRmodel 10/20

増設用フロッピーディスクドライブ
PC-8801SR-FD1
■標準価格 55,000円


- 実装本体：PC-8801mk II SRmodel 10/20

増設用ミニフロッピーディスクドライブ
PC8801mkII-FD1
■標準価格 60,000円


- 実装本体：PC-8801mkIImodel 10/20

インタフェースボード


型 名	品 名	用 途	標準価格
PC-8801-13	パラレル インタフェースボード	PC-8831-MW 80S31/80S31Kとの接続用。 PC-88VAでは使用できません。	9,800円
PC-8801SR-01	PC-80S31用 インタフェースボード	PC-80S31/80S31Kとの接続用、またPC-8831-MW との接続用としても使用可能。 PC-8801FH/MH、PC-88VAでは使用できません。	9,800円
PC-8801-20	マルチボードA	PC-8831-MW/80S31/80S31Kとの接続用。 (本ボードはさらに128Kバイトのメモリ、JIS第2水準 漢字ROMを実装しています。) PC-8801FH/MH、PC-88VAでは使用できません。	40,000円
PC-8801-22	マルチボードB	PC-8831-MW/80S31/80S31Kとの接続用。 (本ボードはさらに128Kバイトのメモリを実装してい ます。) PC-88VAでは使用できません。	22,000円
PC-8801-07	5インチ固定ディスク インタフェースボード	PC-98H33Nとの接続用。PC-8801FH/MHでは、クロ ック周波数4MHz時のみ使用可能。 PC-88VAでは使用できません。	21,000円
PC-88VA-21	5インチ固定ディスク インタフェースボード	PC-88VAとPC-98H33N/98H51N/98H53Nとの接続 用。	20,000円




PC-8801-13




PC-8801-22




PC-8801SR-01



PC-8801-07



PC-8801-20



PC-88VA-21

システムディスク

本 体	BASICモード	使用するファイル機器		
		PC-80S31K または PC-8801mkII / SR / TR / FR PC-8801FHの 各内蔵フロッピーディスクドライブ	PC-8831-MW または PC-8801mkII MR PC-8801MH PC-88VAの 各内蔵フロッピーディスクドライブ	PC-8881 PC-8881(1)
PC-8801mkII	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-8837-2W* ¹ PC-88H34 各7,000円	—	PC-8884* ⁶ PC-88H84 各8,000円
	N ₈₈ -漢字BASIC	PC-8834-2W(K) 20,000円	—	PC-8884(K) 22,000円
PC-8801mkIISR	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-8834SR* ¹ 7,000円	—	PC-8884SR PC-88H84* ² 各8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8834FR-2W(K)* ⁵ 10,000円	PC-8834-MW(K)* ⁵ 16,000円	—
PC-8801mkIITR	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-8834TR* ⁴ 7,000円	—	PC-8884SR PC-88H84* ² 各8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8834FR-2W(K)* ⁵ 10,000円	PC-8834-MW(K)* ⁵ 16,000円	—
PC-8801mkIIIFR	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-88H34* ^{2,3} 7,000円	—	PC-8884SR PC-88H84* ² 各8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8834FR-2W(K)* ^{1,5} 10,000円	PC-8834-MW(K)* ⁵ 16,000円	—
PC-8801mkIIIMR	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-88H34* ^{2,3} 7,000円	—	PC-8884SR PC-88H84* ² 各8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8834FR-2W(K)* ⁵ 10,000円	PC-8834MR-MW(K)* ^{4,5} 14,000円	—
PC-8801FH	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-88H34* ^{2,3} 7,000円	—	PC-88H84* ² 8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8835FH-2W* ^{1,5} 9,000円	PC-8835FH-MW* ⁵ 12,000円	—
PC-8801MH	N ₈₈ DISK-BASIC	PC-88H34* ^{2,3} 7,000円	—	PC-88H84* ² 8,000円
	N ₈₈ -日本語BASIC	PC-8835FH-2W* ⁵ 9,000円	本体に添付* ⁵	—
PC-88VA	N ₈₈ -日本語BASIC V1/V2モード	—	PC-8835VA-MW 16,000円	—
	N ₈₈ -日本語BASIC V3モード	—	本体に添付	—

*1: FDD内蔵タイプの本体には添付されています。

*2: 本体をVI-Sモード(さらに、PC-8801FH/MHの場合は、クロック周波数4MHz)に設定して使用します。

*3: PC-8831-MW、またはPC-8801mkII MR、PC-8801MHの内蔵フロッピーディスクドライブでの使用時は、2Dでのみの使用となります。

*4: 本体に添付されています。

*5: N₈₈DISK-BASICも含まれています。

*6: PC-8881/(1)に添付されています。

■は5インチ固定ディスクユニットPC-98H33Nおよび拡張用のPC-98H34Nのシステムで使用します。

メディア

型 名	品 名	標準価格
PC-9836-M	ミニフロッピーディスク 10枚組 (高密度・2HD)	18,000円
PC-8036-2	ミニフロッピーディスク 10枚組 (両面倍密度・2D)	18,800円
PC-8886	8インチフロッピーディスク 10枚組 (両面倍密度・2D)	19,800円

PC-9836-M



PC-8036-2



PC-8886

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707

●セミナー ☎(03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971

●メンテナンス ☎(03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

NECパソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京☎(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪☎(211)9800 〒542 大阪府南区久左衛門町24(難波日興ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★このカタログの記載内容は昭和62年6月現在のものです。

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ