

NECパーソナルコンピュータ
PC-8800シリーズ

PC-8801FE2

テレビとつなげる本格パソコン

NEC



本体標準価格

119,000円(税別)

(ディスプレイは含みません。)



Computers and Communications

あちまも身近に、パ

ゲームの興奮は、ハードで決まる。

ゲームの熱中度は、ズバリ、ハードで決まるといっても間違いじゃない。きれいなグラフィック、迫力のサウンド、スピーディな処理…こういった条件が満たされなきゃ、やっぱりゲームを心から楽しむことはできないんじゃないのかな。新登場のPC-8801FE2はグラフィック、サウンド、処理スピードに重点をおいて開発されたパソコンなんだ。640×400ドットの表示能力、FM音源を使ったリアルなサウンド、そしてさらにスピードアップした処理能力。複雑なシミュレーションゲームも手に



②

汗にぎるアクション

ゲームも、ノリノリで楽しめちゃうこうけあいだ。そして、PC-8800シリーズならではの豊富なソフトウェア。みんなが選んだ88だから、こんなに多くのゲームが用意されているんだ。

何から遊んだらいいか、キミにもいまから考えておいてもらわなくっちゃね。



①

テレビにつないで、すぐに本気で使えちゃう。

PC-8801FE2は、ビデオ出力端子を装備。だからパソコン専用のディスプレイを用意しなくても、手軽にゲームが楽しめちゃう。それだけじゃないぞ。大型ディスプレイで遊べば家族全員が興奮のつぼ。さらに、サラウンド付きなら感動的なまでの音響効果でガンガン盛り上がることも間違いなしだ。買ったその日からこんな調子で遊べちゃうから、パソコンがますます身近に感じられるんだよね。



パワフルデビュ〜!



本格キーボードがあるから、プログラミングレッスンもOK。

PC-8801FE2は、もちろんゲームだけのパソコンじゃない。プログラミングの勉強をしたり、コンピュータについての知識を得るのにも役立つマシンなんだ。キーボードはJIS準拠の本格的なもの。まずこれをたたいて、慣れるところから始めよう。自由に文字が打てるようになったらプログラムに挑戦だ。プログラミングってのは、機種が違っても基本は同じ。いまのうちから基本的な部分を理解しておけば、いつかきっとキミの役に立つと思うよ。そしてJIS第1・第2水準漢字ROMを標準で内蔵しているから、便利な日本語ワープロとして使うこともできるんだ。

88ソフトはジャンルもさまざま、数も豊富。レベルの違いを自慢したい。



8ビットパソコンの代表機種、そしていつもダントツ人気の88だから、ソフトの数もハンパじゃないぞ。日本語ワープロを始めとする実用ソフトから音楽・グラフィックツールといったエンターテインメントソフトまで、いろんなソフトがそろってるんだ。ゲームだけでなくいろんなことに使えるなんて、さすが88、レベルが違うね。

本格パソコンだから、まだまだパワーアップできる。




PC-CM202

これだけでは満足できないなんて欲ばりなキミだったらPC-8801FE2にモデムとかイメージスキャナとか、とにかく好きなものをつないでみよう。たとえば、プリンタを使ってオリジナルデザインのバースディカードや年賀状を作ってみるのはどうか？

スキャナがあれば写真だって取り込めちゃう。にっこり笑った笑顔のカードなんて、なんだかステキに楽しそうだね。モデムを使ってパソコン通信を始めてみるのもおもしろそうだ。サウンドボードⅡを差し込めばサンプリング音声を使ったゲームだって遊べるぞ。



PC-PR150V



PC-8801-25

お父さん、お母さんへ。

パソコンを自在に操る。こどもたちに必要なのはそんな能力です。

いま、パソコンはオフィスだけでなく、いろいろな分野に進出してきています。今後、パソコンが生活に欠かせない道具になることはまちがいありません。これからは、キーボードにまったく触れずに生活することが難しくなってくるでしょう。

こどもは遊びながら学ぶ方法を知っています。必要に迫られてから学ぶのではなく、頭の柔らかいこどものうちに、遊びながら自然にキーボードに慣れさせてあげたいものです。キーボードに、そしてパソコンに親しむことで、こどもたちは来るべき時代に自然に対応していくことができるのです。

PC-8801FE2機能仕様

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| メインCPU 動作クロック | | μPD70008AC-8 (メインメモリアクセス ノーウェイト) 約8MHz/4MHz、切替え可 | サウンド機能 | | FM音源 3和音(モノラル) SSG音源 3和音(モノラル) (オプションで拡張可能) |
| ROM | メイン | 128Kバイト(N88-BASIC他) | オーディオ出力 | | ライン出力端子(2ch、モノラル) スピーカ(モノラル)内蔵 |
| | 文字フォント(英数カナ) | 4Kバイト(2セット ^{(*)1}) テキスト画面に表示 | 内蔵フロッピーディスクドライブ | | 5インチ320Kバイトタイプ2ドライブ内蔵 |
| | 文字フォント(漢字他) | 256Kバイト (JIS第1・第2水準漢字、非漢字) グラフィック画面に表示 | キーボード | | JIS標準配列準拠 |
| RAM | メイン | 64Kバイト | カレンダー時計 | | 年月日時分秒(閏年自動判別) Ni-Cd電池でバックアップ |
| | テキスト | 4Kバイト | インタフェース | ディスプレイ | カラーディスプレイ接続用(アナログRGB、15ピン) |
| | グラフィック | 48Kバイト | | プリンタ | プリンタ接続用(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン) |
| 表示機能 | テキスト表示 | 英数カナ 80文字×25行、80文字×20行、 40文字×25行、40文字×20行、 文字単位にカラー(512色中8色)またはアトリビュート (リバース、ブリンク、シークレット)が指定可能 | | マウス | マウス(PC-8872U)接続用(パラレル、9ピン) |
| | | | シリアル | モデム、スキャナ等の接続用(RS-232C規格に準拠、25ピン) | |
| | | | ビデオ出力 | ビデオ入力端子付テレビ接続用(コンポジットビデオ、RCAピンジャック) | |
| | グラフィック表示 | 640×400ドット ^{(*)2} 1画面 640×200ドット 3画面 文字単位に512色中8色指定可能 640×200ドット 1画面 ドット単位に512色中8色指定可能 | 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| | | | 消費電力 | 平均30W | |
| 使用条件 | | | 10～35℃、20～80% ただし結露しないこと | | |
| 画面合成 | テキスト画面、グラフィック画面の合成表示が可能 | 外形寸法・重量 | | 本体 354×343×85mm 約7kg キーボード 462×194.5×33mm 約1.5kg | |
| | | 主な添付品 | | ①デモディスク(1枚) ②マニュアル(1冊) ③お客様登録カード、保証書等 | |

*1 標準文字フォント及び太文字フォント(ビデオ出力対応)が選択可能(起動時) *2 専用ディスプレイ使用時(24kHzモード)のみ表示可能

- テレビの接続には、市販のビデオケーブルが必要で、また、テレビから音声を出す場合は市販のオーディオケーブルが必要です。
- テレビでは400ライン表示ができません。また、ビデオ信号の特性により、1000字(40字×25行)以上では表示が見づらくなります。
- ビデオに正常に録画することはできません。
- 別売のサウンドボードII(PC-8801-25)を使用することにより、PC-8801M(CD-ROM機能は除く)並のサウンド機能に拡張することができます。
- フロッピーディスク装置の取扱いが可能なN88-日本語BASICシステムディスクおよびマニュアルは、添付されておりません。別売のN88-日本語BASICシステムディスク(PC-88041-2W)をご使用下さい。

PC-8801FE2の主な周辺機器

| | 型 名 | 品 名 | 標準価格 | | 型 名 | 品 名 | 標準価格 |
|--------|------------------------------|--|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| ディスプレイ | PC-KD853N | 14インチカラーディスプレイ (専用高解像度) | 118,000円 | プリンタ | PC-PR201B | 日本語シリアルプリンタ | 99,500円 |
| | PC-KD854N | 14インチカラーディスプレイ (専用高解像度) | 84,800円 | モデムユニット | PC-CM202 | パーソナルモデム1200(300/1200全二重) | 43,800円 |
| | PC-KD862S ^{*1*2} | 14インチ高解像度ディスプレイ(マルチシンク2モード) | 99,800円 | イメージスキャナ ^{*3} | PC-CM302 | キャプテンアダプタ | 53,000円 |
| | PC-KD863S(W) ^{*1*2} | 15インチ高解像度カラーディスプレイ (マルチシンク2モード) | 118,000円 | | PC-IN502 | パーソナルイメージスキャナ | 99,800円 |
| | PC-KD863G ^{*1*2} | 15インチ高解像度カラーディスプレイ (PC Engineゲーム機能内蔵) | 138,000円 | | PC-IN503G | イメージスキャナ(64階調) | 145,000円 |
| | | | PC-IN505 | | パーソナルカラーイメージスキャナ | 138,000円 | |
| プリンタ | | | | ソフトウェア | PC-IN511 ^{*4} | ハンディイメージスキャナ | 69,800円 |
| | PC-PR150V | 日本語カラー熱転写プリンタ | 99,800円 | | PC-88D41-2W | N88-日本語BASICシステムディスク | 16,000円 |
| | PC-PR150H | 日本語カラー熱転写プリンタ | 84,800円 | | PS88-013-2W ^{*5} | インスタントミュージック | 14,000円 |
| | PC-PR406M | 日本語熱転写プリンタ | 59,800円 | | PS88-014-2W ^{*5} | ミュージックワールド | 12,400円 |
| | PC-PR406HS | スキャナカラープリンタ | 138,000円 | | PS88-205-2W | NET-ACCESS | 12,000円 |
| | | | | その他 | PC-8801-25 | サウンドボードII | 39,800円 |
| | | | | | PC-8872U | マウス | 9,800円 |
| | | | | | PC-8036-2 | ミニフロッピーディスク10枚組メディア | 18,800円 |

*1 別売のサウンドボードII(PC-8801-25)を増設することによりステレオサウンドに対応 *2 ビデオアートボード対応
*3 RS-232C経由で接続することが可能 *4 別売のRS-232C接続ボード(PC-IN511-01)が必要 *5 別売のサウンドボードII(PC-8801-25)が必要

- ①本画面は株式会社エニックスが開発した「ミステリーブルー」の一部です。
②本画面は株式会社ゲームアーツが開発した「ハナキリ」の一部です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-9800 横浜 ☎(045)314-7707

●セミナー ☎(03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971

●メンテナンス ☎(03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

NECパソコンインフォメーションセンター

＜技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします＞

東京 ☎(03)452-8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪 ☎(06)943-9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24(日本電気関西ビル)

受付時間/AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はメモリ合成です。★製品写真の大きさは、同比率ではありません。

★本製品(ソフトウェアを含む)は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出現制品に該当します。従って、日本国外に持出す際には日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ



ヤマガタデワニカ店

東京都千代田区外神田4丁目3番1号 千代田
TEL 03-253-0121(代) 0

★このカタログの記載内容は
1989年10月現在のものです。

11B-47

8910 8911 8911
AJ AJ AJ