

PC-88VA2/VA3

標準価格表

(金額単位：円)

この標準価格表は表題のPC-8800シリーズ関連商品の標準価格を示したものです。

ご使用に際しては、インタフェースボード、ケーブル等の別売品が必要となる場合その他がありますので、詳しくはそれぞれの当該機器カタログをご覧ください。か販売店にご確認下さい。

本体・拡張装置

● 本体

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-88VA2	本体 (アニメプレーマー添付)	クロック周波数 8 MHzの16ビットCPU μ PD 9002 (V30/ μ PD 70008-8AC命令コンパチブル)を採用、メインメモリ512Kバイト、グラフィック用VRAM256Kバイト、テキストVRAM256Kバイト、1Mバイトタイプ5インチミニフロッピーディスク(320Kバイトタイプ媒体の読取り/書込みも可)を2ドライブ内蔵、新日本語連文節変換対応辞書ROM内蔵、FM 6音、リズム6音のステレオ12音源とSSG 3音およびADPCMによるデジタルサンプリング機能を標準装備、マウス標準装備	298,000
PC-88VA3	本体 (アニメプレーマー添付)	クロック周波数 8 MHzの16ビットCPU μ PD 9002 (V30/ μ PD 70008-8AC命令コンパチブル)を採用、メインメモリ512Kバイト、グラフィック用VRAM256Kバイト、テキストVRAM256Kバイト、1Mバイトタイプ5インチミニフロッピーディスク(320Kバイトタイプ媒体の読取り/書込みも可)を2ドライブと9.3Mバイトタイプ3.5インチマイクロフロッピーディスクを1ドライブ内蔵、新日本語連文節変換対応辞書ROM内蔵、FM 6音、リズム6音のステレオ12音源とSSG 3音およびADPCMによるデジタルサンプリング機能を標準装備、マウス標準装備(6月上旬発売開始予定)	398,000

● 拡張装置

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-88VA-01	増設RAMボードA	256Kバイトのメモリボード 拡張スロットに実装する	39,000
PC-88VA-02	増設RAMボードB	256Kバイトのメモリボード PC-88VA-01上に実装する	18,000
PC-88VA-07	数値データプロセッサ	演算処理を高速化する副プロセッサ、PC-88VA 2/VA 3本体のボード上に実装する、PC-88VAでは使用不可(6月下旬発売開始予定)	82,000
PC-88VA-11K	ビデオボード	ビデオ画像とのスーパーインポーズ機能やリアルタイムビデオデジタイズ機能を実現するボード、専用スロットに実装する PC-88VAでは使用不可(6月下旬発売開始予定)	39,800
PC-88VA-21	5インチ固定ディスク インタフェースボード	5インチ固定ディスクユニット(40Mバイト/20Mバイト/10Mバイト/5Mバイト)の1台目接続用、拡張スロットに実装する	20,000

NEC パーソナルコンピュータ

周辺装置

● 固定ディスクユニット

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-98H51L	5 インチ固定ディスクユニット	1 ユニット目用、容量20M/バイト、DMA転送方式による高速データ転送	218,000
PC-98H52L	拡張用 5 インチ固定ディスクユニット	2 ユニット目用、容量20M/バイト、DMA転送方式による高速データ転送	218,000
PC-98H53L	5 インチ固定ディスクユニット	1 ユニット目用、容量40M/バイト、DMA転送方式による高速データ転送	358,000
PC-98H54L	拡張用 5 インチ固定ディスクユニット	2 ユニット目用、容量40M/バイト、DMA転送方式による高速データ転送	358,000

● メディア

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-8036-2	ミニフロッピーディスク 10枚組メディア	ミニフロッピーディスク、両面倍密度	18,800
PC-9836-M	ミニフロッピーディスク 10枚組メディア	ミニフロッピーディスク、高密度	18,000
PC-FD810-1	マイクロフロッピーディスク 9.3Mバイトメディア(1枚)	マイクロフロッピーディスク、9.3Mバイトタイプ(6月上旬発売開始予定)	未 定

● ディスプレイ(主なもの)

以下のディスプレイは、PC-88VA/VA2/VA3と接続した場合、65,536色表示が可能です。なお、PC-88VA2/VA3はデジタルRGBのディスプレイ(PC-KD551K等)を接続できません。

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-KD851* ¹	14インチカラーディスプレイ (専用高解像度)	ドットピッチ0.31mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、ディスプレイ回転台標準装備	158,000
PC-KD853* ²	14インチカラーディスプレイ (専用高解像度)	ドットピッチ0.31mm、640×400ドット、アナログRGB	118,000
PC-KD854* ²	14インチカラーディスプレイ (専用高解像度)	ドットピッチ0.39mm、640×400ドット、アナログRGB	89,800
PC-KD855* ²	14インチカラーディスプレイ	ドットピッチ0.41mm、640×400ドット、アナログRGB	69,800
PC-KD861* ³	14インチ高解像度カラーディスプレイ (マルチシンク2モード)	ドットピッチ0.31mm、640×400ドット、アナログRGB、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	138,000
PC-KD862* ²	14インチ高解像度カラーディスプレイ (マルチシンク2モード)	ドットピッチ0.39mm、640×400ドット、アナログRGB、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	99,800
PC-KD863S* ³	15インチ高解像度カラーディスプレイ (マルチシンク2モード)	ドットピッチ0.39mm、640×400ドット、アナログRGB、ステレオアンプ(ワイドステレオ機能付)内蔵、着脱可能なスピーカ2個添付、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	118,000
PC-KD871* ³	14インチ高解像度カラーディスプレイ (マルチシンク3モード)	ドットピッチ0.31mm、640×400ドット、アナログRGB、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	158,000
PC-TV352* ³	15インチ高解像度カラーディスプレイ テレビ	ドットピッチ0.39mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、ビデオボード対応	115,000
PC-TV451N* ⁴	15インチ高解像度カラーディスプレイ テレビ	ドットピッチ0.31mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	158,000
PC-TV452* ³	15インチ高解像度カラーディスプレイ テレビ	ドットピッチ0.39mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、ディスプレイ回転台標準装備	128,000
PC-TV453N* ³	15インチ高解像度カラーディスプレイ テレビ	ドットピッチ0.35mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、ビデオボード対応、ディスプレイ回転台標準装備	138,000
PC-TV471* ³	21インチカラーディスプレイテレビ	ドットピッチ0.42mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、音声多重デコーダ内蔵、ビデオボード対応	248,000
PC-TV472* ³	21インチカラーディスプレイテレビ	ドットピッチ0.52mm、640×400ドット、アナログ/デジタルRGB、テレビチューナ内蔵、音声多重デコーダ内蔵、S入力端子付、ビデオボード対応	198,000

* 1 カラーディスプレイケーブル(PC-8091K、PC-CA402)が添付

* 2 カラーディスプレイケーブルが添付(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)

* 3 カラーディスプレイケーブル(PC-CA402)が添付

* 4 カラーディスプレイケーブル(PC-CA402)、アナログRGB専用9Pディスプレイケーブルが添付

NEC パーソナルコンピュータ

● プリント(主なもの)

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-PR406H	日本語カラー熱転写プリンタ	10インチ、24ピンサーマルヘッド採用、漢字100字/秒、カラー8色プリント可能、JIS第1、第2水準漢字および非漢字を標準装備、ハガキ印字可、飾り文字印字可	94,800
PC-PR406H-01	インクリボンカートリッジ(黒)	反転使用可能な黒インクリボンカートリッジ、PC-PR406H用	1,300
PC-PR406H-02	マルチタイムインクリボンカートリッジ	5回往復使用可能な黒インクリボンカートリッジ、PC-PR406H用	2,000
PC-PR406H-11	カラーインクリボンカートリッジ	反転使用可能なカラーインクリボンカートリッジ、PC-PR406H用	1,800
PC-PR406H-12	カラーインクリボンカートリッジ(ハガキサイズ用)	ハガキサイズの印字に適したカラーインクリボンカートリッジ、PC-PR406H用	1,800
PC-PR406M	日本語熱転写プリンタ	10インチ、24ピンサーマルヘッド採用、JIS第1、第2水準漢字および非漢字を標準装備、ハガキ印字可、飾り文字印字可	59,800
PC-PR406M-01	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR406H/PC-PR406M/PC-PR406S用	22,800
PC-PR406M-02	ビンフィーダ	連続用紙を使う場合に必要、PC-PR406H/PC-PR406M/PC-PR406S用	8,000
PC-PR406M-03	ゴシックフォントROMカード	ゴシック字体の英数カナ、ひらがな(403字)を内蔵、PC-PR406H/PC-PR406M/PC-PR406S用	4,500
PC-PR406M-BK	インクリボンカートリッジ(黒色)	PC-PR406M/PC-PR406S用	700
PC-PR406M-GR	インクリボンカートリッジ(緑色)	PC-PR406M/PC-PR406S用	700
PC-PR406M-RD	インクリボンカートリッジ(赤色)	PC-PR406M/PC-PR406S用	700
PC-PR406M-BL	インクリボンカートリッジ(青色)	PC-PR406M/PC-PR406S用	700
PC-PR406S	スキナプリンタ	10インチ、24ピンサーマルヘッド採用、JIS第1、第2水準漢字および非漢字を標準装備、ハガキ印字可、飾り文字印字可、疑似階調読み取り可能なイメージスキナ機能を装備	94,800
PC-PR406LP2	日本語レーザプリンタ	レーザビームと乾式電子写真方式採用、日本語44×44ドット印字可能、JIS第1、第2水準漢字および非漢字を標準装備、印字速度最高で5枚/分(A4用紙)、ハガキ印字可	398,000
PC-PR406LP-01	B5用紙カセット	B5用紙の印刷をする時に使用、PC-PR406LP2/PC-PR406LP用	6,000
PC-PR406LP-02	ハガキフィーダ	ハガキを連続印刷する時に使用、PC-PR406LP2/PC-PR406LP用	35,000
PC-PR406LP-03	バージョンアップROMカートリッジ	PC-PR406LPをPC-PR406LP2とほぼ同等の機能にするために使用、PC-PR406LP専用	39,800
PC-PR406LP-11	トナーセット	PC-PR406LP2/PC-PR406LP用	6,500
PC-PR406LP-12	ドラムセット	PC-PR406LP2/PC-PR406LP用	55,000
PC-PR201H2	日本語シリアルプリンタ(カラー対応)	15インチ、24ピンプリントヘッド採用、漢字60字/秒、英数カナ最高220字/秒、カラー8色プリント可能(カラーインクリボンカートリッジ使用時)、JIS第1、第2水準漢字と非漢字を標準装備、ハガキ印字可	245,000
PC-PR201V2	日本語シリアルプリンタ(カラー対応)	15インチ、24ピンプリントヘッド採用、漢字80字/秒、英数カナ最高320字/秒、カラー8色プリント可能(カラーインクリボンカートリッジ使用時)、JIS第1、第2水準漢字と非漢字およびイタリック、クーリエ、ゴシックの各英数カナ文字を標準装備、ハガキ印字可、トラクタフィーダ標準装備	298,000
PC-PR201HC-01	カラーインクリボンカートリッジ	カラーインクリボン、PC-PR201V2/PC-PR201H2/PC-PR201V/PC-PR201HC用	3,000
PC-PR201H-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボン、PC-PR201V2/PC-PR201H2/PC-PR201V/PC-PR201H/PC-PR201HC用	2,000
PC-PR201H-23	トラクタフィーダ	連続用紙使用時に必要、PC-PR201H2/PC-PR201V/PC-PR201H/PC-PR201HC用	20,000
PC-PR201H-24	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR201V2/PC-PR201H2/PC-PR201V/PC-PR201H/PC-PR201HC用	65,000
PC-PR201V-08	ハガキガイド	官製ハガキ最大70枚の自動給排紙用、PC-PR201H-24/PC-PR201TL-04/PC-PR101TL-04のシートフィーダと組み合わせて使用	5,000
PC-PR201H-11	イタリックフォントROMカートリッジ	イタリック字体の英数カナ(228字)を内蔵、PC-PR201H2/PC-PR201H/PC-PR201HC用	15,000
PC-PR201H-12	クーリエフォントROMカートリッジ	クーリエ(タイプライタ)字体の英数カナ(228字)を内蔵、PC-PR201H2/PC-PR201H/PC-PR201HC用	15,000
PC-PR201H-13	ゴシックフォントROMカートリッジ	ゴシック字体の英数カナ(228字)を内蔵、PC-PR201H2/PC-PR201H/PC-PR201HC用	15,000
PC-PR201F2	日本語シリアルプリンタ	15インチ、24ピンプリントヘッド採用、漢字45字/秒、英数カナ120字/秒、JIS第1、第2水準漢字と非漢字を標準装備、ハガキ印字可	158,000
PC-PR201-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボン、PC-PR201F2/PC-PR201F/PC-PR201CL/PC-PR201用	2,500
PC-PR201-23	トラクタフィーダ	連続用紙使用時に必要、PC-PR201F2/PC-PR201F/PC-PR201CL/PC-PR201用(単方向または双方向用紙送り可)	20,000
PC-PR201-24	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR201F2/PC-PR201F/PC-PR201CL/PC-PR201用	38,000
PC-PR201-25	ビンフィーダ	連続用紙使用時に必要、PC-PR201F2/PC-PR201F用(単方向のみ用紙送り可)	11,000

● プリンタ(主なもの)

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-PR101F2	日本語シリアルプリンタ	10インチ、24ピンプリントヘッド採用、漢字45字/秒、英数カナ120字/秒、JIS第1、第2水準漢字と非漢字を標準装備、ハガキ印字可	138,000
PC-PR101-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボン、PC-PR101F2/PC-PR101F/PC-PR101L/PC-PR101用	1,500
PC-PR101-13	トラクタフィーダ	連続用紙使用時に必要、PC-PR101F2/PC-PR101F/PC-PR101L/PC-PR101用(単方向または双方向用紙送り可)	18,000
PC-PR101-14	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR101F2/PC-PR101F/PC-PR101用	30,000
PC-PR101-15	ビンフィーダ	連続用紙使用時に必要、PC-PR101F2/PC-PR101F/PC-PR101L/PC-PR101用(単方向のみ用紙送り可)	9,000
PC-PR101E	日本語シリアルプリンタ	10インチ、24ピンプリントヘッド採用、漢字35字/秒、英数カナ最高140字/秒、JIS第1、第2水準漢字を標準装備、ハガキ印字可、ビンフィーダ内蔵	99,800
PC-PR101E-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボン、PC-PR101E用	1,500
PC-PR101E-04	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR101E用	15,000
PC-PR201TH	日本語カラー熱転写プリンタ	15インチ、24ピンサーマルヘッド採用、漢字80字/秒、英数カナ120字/秒、両方向印字が可能、カラー8色プリント可能、JIS第1、第2水準漢字と非漢字およびイタリック、クーリエ、ゴシックの各英数カナ文字を標準装備、ゴシック体のJIS第1、第2水準漢字の印字が可能(オプションのゴシック体漢字ROMカードを使用)、ハガキ印字可	145,000
PC-PR201TH-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボンカートリッジ、PC-PR201TH用	800
PC-PR201TH-11	カラーインクリボンカートリッジ	カラーインクリボンカートリッジ、PC-PR201TH用	1,200
PC-PR201TH-21	交換用インクリボンセット	PC-PR201TH-01の交換用インクリボン、黒インクリボン6個	2,200
PC-PR201TH-22	交換用カラーインクリボンセット	PC-PR201TH-11の交換用インクリボン、カラーインクリボン6個	3,200
PC-PR201TH-41	明朝体(A)漢字ROMカード	明朝字体のJIS第1、第2水準漢字を内蔵、PC-PR201TH/PC-PR101TL2用	19,000
PC-PR201TH-42	ゴシック体漢字ROMカード	ゴシック字体のJIS第1、第2水準漢字を内蔵、PC-PR201TH/PC-PR101TL2用	19,000
PC-PR201TL-04	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR201TH/PC-PR201TL用	25,000
PC-PR201T-06	ロール紙ホルダ	ロール紙を使う場合に必要、PC-PR201TH/PC-PR201TL/PC-PR101TL2/PC-PR101TL/PC-PR201T/PC-PR101T用	3,000
PC-PR201T-15	ビンフィーダ	連続用紙を使う場合に必要、PC-PR201TH/PC-PR201TL/PC-PR201T用(単方向のみ用紙送り可)	10,000
PC-PR201T-31	A4カットシートセット	熱転写プリンタ用カットシート、A4用紙100枚×10冊	4,700
PC-PR201T-32	B4カットシートセット	熱転写プリンタ用カットシート、B4用紙100枚×10冊	6,600
PC-PR201T-33	OHPフィルムセット	熱転写プリンタ用OHPフィルム、A4サイズ100枚、PC-PR201TH/PC-PR201TL/PC-PR101TL2/PC-PR101TL/PC-PR102TL2/PC-PR102TL/PC-PR201T/PC-PR101T用	6,000
PC-PR101TL2	日本語カラー熱転写プリンタ	10インチ、24ピンサーマルヘッド採用、漢字80字/秒、英数カナ120字/秒、カラー8色プリント可能、JIS第1、第2水準漢字と非漢字およびイタリック、クーリエ、ゴシックの各英数カナ文字を標準装備、ゴシック体のJIS第1、第2水準漢字の印字が可能(オプションのゴシック体漢字ROMカードを使用)、ハガキ印字可	83,800
PR-PR201TL-01	インクリボンカートリッジ	黒インクリボンカートリッジ、PC-PR201TL/PC-PR101TL2/PC-PR101TL用	1,200
PC-PR201TL-11	カラーインクリボンカートリッジ	カラーインクリボンカートリッジ、PC-PR201TL/PC-PR101TL2/PC-PR101TL用	1,200
PC-PR201TL-21	交換用インクリボンセット	PC-PR201TL-01の交換用インクリボン、黒インクリボン6個	3,200
PC-PR201TL-22	交換用カラーインクリボンセット	PC-PR201TL-11の交換用カラーインクリボン、カラーインクリボン6個	3,200
PC-PR101TL-04	シートフィーダ	カット紙を連続して送る場合に必要、PC-PR101TL2/PC-PR101TL用	18,000
PC-PR101T-15	ビンフィーダ	連続用紙を使う場合に必要、PC-PR101TL2/PC-PR101TL/PC-PR101T用(単方向のみ用紙送り可)	8,000
PC-PR801	フルカラーイメージプリンタ	インクジェット方式により約26万色フルカラーのプリント出力が可能、イメージ出力専用、A4幅ロール紙(専用紙)を使用	490,000
PC-PR801-01	インクカートリッジ	8種類のインクが収納されたカートリッジ、PC-PR801用	6,000
PC-PR801-P4	イメージプリンタ用ロール紙	PC-PR801専用のA4幅ロール紙(長さ27m)	4,800
PC-PR801-21	プリンタ接続ケーブル	PC-PR801と文字出力用のプリンタを接続する場合に使用、PC-PR801には1本添付	8,000

NEC パーソナルコンピュータ

● ケーブル

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-8098	ミニフロッピーディスクユニット用ケーブル	PC-IN502／503／511とPC-88VA／VA 2／VA 3との接続用	7,500
PC-8894	プリンタ用ケーブル	PC-88VA／VA 2／VA 3とセントロニクス社仕様プリンタとの接続用	7,500
PC-8895	RS-232Cケーブル	PC-88VA／VA 2／VA 3とRS-232C規格の周辺機器及びモデムとの接続用	7,500
PC-CA402	カラーディスプレイ(アナログRGB)用ケーブル	PC-88VA／VA 2／VA 3とアナログRGBディスプレイとの接続用(PC-KD851／861／863S／871, PC-TV352／451N／452／453N／471／472に添付)	4,800
PC-CA403	21ピンRGBテレビ用ケーブル	PC-88VA／VA 2／VA 3とニューメディア対応テレビ(21ピンRGB端子付)との接続用	6,800
PC-CA601	RS-232Cケーブル(ノーマル)	PCシリーズのパソコン本体とPC-8268との接続用	7,500
PC-CA602	RS-232Cケーブル(リバース)	PCシリーズのパソコン同士の接続用	7,500

● その他

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-8268	パーソナルカブラ	300bps全二重／半二重の通信を行うための音響カブラ、ACアダプタのほかバッテリーでも使用可能	48,900
PC-8269	インテリジェントテレホン	300bps全二重のモデムと電話機をコンパクトなボディに一体化	80,000 (取付工事費別)
PC-CM201	パーソナルモデム300	300bps全二重のモデム、自動発着信機能、パソコンからのコマンドによりオートダイヤル可能、外付けタイプ	24,800 (取付工事費別)
PC-CM202	パーソナルモデム1200	300／1200bps全二重のモデム、自動発着信機能、パソコンからのコマンドによりオートダイヤル可能、外付けタイプ	43,800 (取付工事費別)
PC-CM302	キャプテンアダプタ	キャプテンセンタとパソコンを接続するためのアダプタ	53,000 (取付工事費別)
PC-CM401	パソコン通信アダプタ	郵政省推奨方式(JUST-PC)対応のパソコン通信アダプタ	99,800 (取付工事費別)
PC-IN502	パーソナルイメージスキャナ	イラストや図形等の白黒濃淡を、白と黒の二値ビットイメージとして直接入力	99,800
PC-IN503	イメージスキャナ(16階調)	文字や絵、写真などを16階調のイメージとして直接入力	149,800
PC-IN511	ハンディイメージスキャナ	A 6判のイラストなどを白と黒の二値ビットイメージとして直接入力	69,800
PC-VC101	カラービデオコピー	昇華型染料熱転写方式採用、専用紙にパソコン画面、ビデオ画面の静止画面のコピーが可能	198,000
PC-VC101-P1	シートインクセット	PC-VC101用、100画面分	9,000
PC-VC101-P2	感熱モノクロシート	PC-VC101用、100画面分	1,500
PC-VC101-P3	葉書シートセット	PC-VC101用、20画面分	3,500

システムディスク

品 名	型 名	標 準 価 格
PC-88VA(V1／V2モード)用N ₈₈ -日本語BASICシステムディスク	PC-8835VA-MW	16,000

ソフトウェア

分 類	品 名	システムモード			型 名	標 準 価 格
		V 1	V 2	V 3		
PC-88VA専用 ソフトウェア	アニメプレーマー			○	PS88-VA101-HMW	28,000
	NET-ACCESS(V3)			○	PS88-VA102-HMW	18,000
	インスタントミュージック*1			○	PS88-VA103-HMW	14,000
	パーソナルインフォメーションツール P I *2			○	PS88-VA104-HMW	28,000 (5月中旬発売開始予定)
	ポップアップ便利帳			○	PS88-VA201-HMW	18,000

* 1 PC-88VAではPC-88VA-12が必要です。

* 2 PC-88VAでは、別売のソフトウェアバージョンアップボード(PC-88VA-91)とサウンドボードⅡ(PC-88VA-12)を使用しない場合、一部使用できない機能があります。

NEC パーソナルコンピュータ

分 類	品 名	BASICモード			型 名	標 準 価 格
		V1	V2	V3		
アプリケーション	ミュージックワールド*1		○		PS88-014-2 W	12,400
言語	NEC-LOGO88	○			PS88-107-2 W	14,000
その他	PC-8800シリーズ用キャプテンターミナルソフトウェア*3		○		PS88-203-2 W	15,000
	PC-CM401対応ソフトウェア*4(JUST-PC対応)		○		PS88-204-2 W	42,000

- *1 PC-88VAではPC-88VA-12が必要です。
 *3 PC-CM302が必要です。
 *4 PC-CM401が必要です。
 *V3モード対応ソフトウェアは5インチ固定ディスクユニットの使用が可能です。

● PC-88VA 関係

標準価格

ハードウェア

以下の周辺装置はPC-88VAでのみ使用可能です

型 名	品 名	特 長	標 準 価 格
PC-88VA-12	サウンドボード II	PC-88VAで、PC-88VA 2 / VA 3 と同等のサウンド機能、デジタルサンプリング機能を実現するボード、本体内コネクタに接続する	39,800
PC-88VA-91	PC-88VAソフトウェアバージョンアップボード	PC-88VAで新日本語連文節変換機能他、PC-88VA 2 / VA 3 と同等のソフトウェア動作環境を実現するためのシステムROMボード、拡張スロットに実装する(6月下旬発売開始予定)	49,800
PC-CA404	カラーディスプレイ(アナログRGB)用ケーブル	PC-88VAでサウンドボード II(PC-88VA-12)を使用する際、カラーディスプレイテレビ(PC-TV351 / 352 / 451 / 452 / 453 / 453N) との接続用	4,800

■ 発売予定の機器、ソフトウェア等については、出荷時期が変更されることもありますので、ご購入される場合は事前に販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

NEC Bit-INN

東 京 ☎(03)255-4575 横 浜 ☎(045)314-7707 (電話番号はNECマイコン)
 ●セミナー (03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971 (ショップ一覧をご覧ください)
 ●メンテナンス (03)255-9539 大 阪 ☎(06)213-8864

NEC マイコンショップ

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NEC パソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京03(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪06(211)9800 〒542 大阪市南区久左衛門町24(難波日興ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★このカタログの記載内容は昭和63年3月現在のものです。