

PC-98LT

標準価格表

(金額単位：円)

本体・拡張装置

●本体

型 名	品 名	特 長	標準価格
PC-98LT model 1	CPU	クロック周波数 8 MHzの16ビットプロセッサV50を採用 キーボード及び640×400ドット液晶ディスプレイとの一体型、ユーザーズメモリ384Kバイト、1Mバイトタイプ3.5 インチマイクロフロッピーディスク（640Kバイトタイプ媒体の取扱いも可）を1ドライブ内蔵 日本語MS-DOS（Ver3.1）とその上で動くN88-日本語BASIC（LT）をROMで標準装備	238,000
PC-98LT model 2	CPU/プリンタセット	PC-98LT model 1と日本語熱転写プリンタPC-PR102TL(B)を組み合わせたセット	288,000

●拡張装置

型 名	品 名	特 長	標準価格	備 考
PC-98LT-01	増設RAMボード	256Kバイトのメモリが実装されたメモリボード PC-98LTのRAM専用スロットに実装	45,000	
PC-98LT-03	通信制御アダプタ*1	3270S日本語エミュレータを実現するためのアダプタ PC-98LTの拡張バスに接続	50,000	62年2月下旬出荷開始予定
PC-98LT-05	キャリングケース	PC-98LT本体とPC-PR102TL日本語熱転写プリンタまたはPC-8268パーソナルカブラを収納できるケース	19,500	
PC-98LT-31	拡張用マイクロフロッピーディスクユニット*1	1Mバイト/640Kバイトタイプマイクロフロッピーディスクを1ドライブ実装、PC-98LTへの増設用、PC-98LTの拡張バスに接続	68,000	62年2月下旬出荷開始予定

*1 いずれか1つをPC-98LTの拡張バスに接続可能
※ 拡張装置としてはPC-98LTの情報をCRTディスプレイに単色表示するためのCRTアダプタ（PC-98LT-02）も提供予定です。（時期未定）

●コミュニケーション

型 名	品 名	特 長	標準価格	備 考
PC-TL101	オートホン	1200BPS半二重/300BPS全二重のモデムとNCUを内蔵、データ通信や通話が可能 RS-232Cケーブルを1本添付	98,000*2	
PC-TL102	オートホン	1200BPS全二重/300BPS全二重のモデムとNCUを内蔵、データ通信や通話が可能 RS-232Cケーブルを1本添付	98,000*2	62年1月中旬出荷開始予定
PC-8268	パーソナルカブラ	300BPS全二重/半二重の通信を行うための音響カブラ、ACアダプタのほかバッテリーでも使用可能 PC-98LT本体との接続にはPC-8895 RS-232Cケーブルが必要	48,900	
PC-8896	RS-232Cケーブル （リバース）	PC-98LTと他のPC-9800シリーズを直結するためのRS-232Cケーブル 長さ3m	12,000	
PC-8895	RS-232Cケーブル （ノーマル）	PC-98LTとモデムや音響カブラを接続するためのRS-232Cケーブル 長さ1.5m	7,500	

*2 設置工事には別途費用が必要

●メディア

型 名	品 名	特 長	標準価格	備 考
PC-FD803-10	10枚組メディア	1Mバイトタイプマイクロフロッピーディスク、高密度	15,000	
PC-FD802-10	10枚組メディア	640Kバイトタイプマイクロフロッピーディスク、両面倍密度倍トラック	15,000	

[illegible]

[illegible]

NECパーソナルコンピュータ

ソフトウェア

●OS関係

型 名	品 名	標準価格	必要なメモリ容量 (キロバイト)	備 考
PS98-LT125-UM	日本語MS-DOS (Ver3.1) ユー ザーズマニュアル	8,000	—	PC-98LTに内蔵の日本語MS-DOS (Ver3.1) の詳細な説明書 (PC-98LT本体には日本語MS-DOS (Ver3.1) ユーザーズガイドが添付されています。)

●言語

型 名	品 名	標準価格	必要なメモリ容量 (キロバイト)	備 考
PS98-301-HV	日本語LEVEL II COBOL コンパイラ	196,000	256	日本語LEVEL II COBOL ランタイムサポートパッケージの機能を含む
PS98-302-HV	日本語LEVEL II COBOL ANIMATOR	60,000	256	
PS98-303-HV	日本語LEVEL II COBOL FORMS-2	40,000	256	
PS98-304-HV	日本語LEVEL II COBOL ランタイムサポートパッケージ	20,000	256	
PS98-306-HV	日本語LEVEL II COBOL 通信ソフトウェア	14,000	256	
PS98-LT325-HV	日本語PC-FORTRAN コンパイ ラ (Ver2.1)	80,000	256	PC-98LTでプログラム開発を行う場合は日本語MS-DOS (Ver3.1) 用マクロアセンブラが必要 日本語PC-FORTRANランタイムサポートパッケージの機能を含む
PS98-LT326-HV	日本語PC-FORTRAN ランタイ ムサポートパッケージ (Ver2.1)	13,000	256	
PS98-333-HV	日本語MS-DOS (Ver3.1) 用マク ロアセンブラ	32,000	256	リンクを含む
PS98-LT351-HV	日本語PC-COBOL コンパイラ	100,000	640	日本語PC-COBOL ランタイムサポートパッケージの機能を含む 日本語PC-COBOL自身はメモリ384Kバイトで動作可能
PS98-LT352-HV	日本語PC-COBOL ランタイムサ ポートパッケージ	13,000	640	

※上記言語を利用して他のPC-9800シリーズでプログラムの開発を行うことも可能

●アプリケーション

型 名	品 名	標準価格	必要なメモリ容量 (キロバイト)	備 考
PS98-LT401-HV	MULTIPLAN (Ver2.0)	68,000	384	
PS98-LT403-HV	Teletool (キーボード版)	66,000	384	62年3月上旬出荷開始予定

●オンラインユーティリティ

型 名	品 名	標準価格	必要なメモリ容量 (キロバイト)	備 考
PS98-LT181-HV	ファイル転送ユーティリティ	15,000	384	
PS98-LT182-HV	ETOS-52エミュレータ	80,000	640	62年1月中旬出荷開始予定
PS98-LT184-HV	3740Bエミュレータ	31,000	384	

※ オンラインユーティリティとしてはこのほか3270S日本語エミュレータを提供予定です。(時期未定)

■MS-DOS、MULTIPLANは米国マイクロソフト社の商標です。LEVEL II COBOLは英国マイクロフォーカス社の商標です。

NEC日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代)

NEC Bit-INN

東 京 ☎(03)255-4575 横 浜 ☎(045)314-7707 (電話番号はNECマイコン
●セミナー (03)253-3495 ショップ一覧をご覧ください)
●メンテナンス (03)255-9539 名古屋 ☎(052)263-0971
大 阪 ☎(06)213-8864

NECパソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京03(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪06(211)9800 〒542 大阪市南区久左衛門町24(難波日興ビル)

受付時間/AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★このカタログの記載内容は昭和61年10月現在のものです。

NEC日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ