

NECパーソナルコンピュータ  
PC-8800 PC-9800 PC-100シリーズ

1988年12月発行

# イメージスキャナ対応ソフト一覧



PC-IN501  
PC-IN502  
PC-IN503  
PC-IN503H  
PC-IN503G  
PC-IN511

PC-IN505  
PC-IN506

(カラスキャナ)

PC-PR406S  
PC-PR406HS

(スキャナプリンタ)

PC-FU101

(ファクシミリI/Oユニット)

## 目次

### PC-8800シリーズ

グラフィック	1
ワープロ	1

### PC-88VA専用

グラフィック	3
ワープロ	3
データベース	3

### PC-9800シリーズ

グラフィック	4
ワープロ	6
データベース	7
その他	8

### PC-98XA/XL/XL2(ハイレゾリューションモード専用)

グラフィック	11
ワープロ	11
データベース	11
その他	12

### PC-100専用

グラフィック	13
ワープロ	13

### 提供会社一覧



◆PC-8800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)					カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G IN503H	77-77+ナ IN505	77-77+ナ IN506		
ART MASTER88	8"								インクポットで描いた図柄やユーカラで作った文章を読み込んで、色をつけたり編集すること が可能なグラフィックツール。部分移動、コピー、ルーペなど編集機能も多彩。しかも、ポット アップメニューだから、640×400ドットのフルスクリーンがキャンパスになります。	アスキー
	5"2HD	RS-232C	○							
	5"2D									
Ink Pot	8"								88用のグラフィックエディタ。キャンパスにペンで描くのと全く同じ感覚で、マウスやタブ レットで作画可能。エアブラシを含む14種類のペン先と37種類のタイلパターンを用意。拡 大・縮小・回転・上下・左右の反転など多彩な編集機能で映像をコントロール。	アスキー
	5"2HD	RS-232C	○	○	○					
	5"2D									
Ink Pot M									接続機種のPC-IN503/503Hについては、PC-IN503のみ対応しています。	アスキー
	8"									
	5"2HD	RS-232C	○	○	○					
スーパ－グラフィックツール 「ダ・ピンチ」	5"2D								『Ink Pot』のMH、MR、VA対応版。1M版に伴いデータファイル容量の大幅アップ、アンドゥ機 能の追加など、一層充実した内容になっています。また、日本語入力も強化され、ローマ字かな・ カナ・コード入力などのモードをサポートし、単語変換が可能になりました。	アスキー
	5"2D									
	8"									
絵画NO.8	5"2HD	RS-232C	○						8ビット版パソコンの代表的グラフィックツールとして使われている「ダ・ピンチ」は、わかり やすいアイコンメニュー方式、手順セーブ方式が特徴です。データ集も発売されています。	小学館
	5"2D									
	8"									
はれっと	5"2HD	ハラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	タブレット、マウス、イメージスキャナをサポートした本格派グラフィックツール。スキャナよ り入力した図柄を使って美しいコンピュータグラフィックスを作成できます。また各種カラー プリンタに対応しています。	高平商会
	5"2D									
	8"									
Z's STAFF Kid88	5"2HD	ハラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	手軽なカラーグラフィックエディタ。カラープリンタで出力できます。	ダイナウェア
	5"2D									
	8"									
PS88-012-2W ビデオアートボード ペイントツール	5"2HD	ハラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	読み取り密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	ツァイト
	5"2D									
	8"									
SUPER希望 クリエイティブⅡ	5"2HD	RS-232C	○	○	○	○	○	○	PC-8801・17 (ビデオアートボード)が必要。PC-8801/mkⅡではNEOSマウス、それ以外の本体で はPC-8872が必要。	日本電気
	5"2D									
	8"									
フーロ	5"2HD	RS-232C	○	○	○	○	○	○	高度に発展した辞書先読み方式と完成度の高い辞書により、正確でスムーズな変換を実現!!ま た、バリエーション豊富な編集機能・カード型ミニデータベース機能・パソコン通信機能を装 備!!もちろん、イメージスキャナ入力できるグラフィックエディタも搭載しています。	デービーソフト
	5"2D									
	8"									

[illegible]



# NECパーソナルコンピュータ

## ◆PC-88VA専用

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)						カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社			
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラー 読み取り IN505	カラー 読み取り IN506				IN511	PR406S	PR406HS
絵画 NO.8	5"2HD	398,000										タブレット、マウス、スキヤナをサポートした本格派グラフィックツールです。640×400ドット に対応し、美しいグラフィックスを作成できます。抽出修正・カラーシミュレーション等豊富な 機能を搭載。また各種カラープリンタに対応しています。	高平商会	
絵画 NO.11	5"2HD	548,000 ~										入力から出力まで総合的にグラフィックスを作成できるプロ仕様グラフィックツールです。 イーजीオーダーによりユーザーに最適な機能を付加することができます。カラースキヤナに も対応しています。PC-88VAのもつ機能をフルに引き出したソフトウェアです。	高平商会	
Z's STAFF Kid VA	5"2HD	28,000										65536色をフルサポートしPC-88VAの高機能グラフィックを十分に活用できるグラフィックペ イントツールです。(PC-88VA-11 対応)	ツァイト	
PS88-VA101-HMW アニメフレイマー	5"2HD	28,000										インビトゥイーン(中割り)方式によるアニメーション作成ツールソフトです。BGMのサポート やビデオ録画及びマウス、ビデオポート対応など盛り沢山の機能により今までにないオリジナ ルアニメーションが作成できます。	日本電気	
ユーカラVA	5"2HD	36,000										PC-88VAではPC-88VA-91を装載時のみ、RS-232Cでの接続をサポートしています。本ソフト ウェアは、VA2/VA3には標準添付しています。	東海クリエイト	
												PC-88VA専用設計で、16ビットの機能をフルに活かした日本語ワードプロセッサです。自動変 換による効率の良い日本語入力に加え、640×400ドットのカラーグラフィック機能を装備して います。また標準装備の通信機能は、各種BBSに対応しています。		
PS88-104-HMW パーソナル インフォメーションツールPI	5"2HD	28,000										パーソナルな、新時代の情報管理ツールです。PC-88VAの高度な日本語処理機能やAV機能に よって、身の回りの様々な情報を文字だけでなく、画像、音声、アニメーションまで使って、自 由に加工・編集が可能です。作成したデータは、マウスで簡単に閲覧できます。	日本電気	
												PC-88VAではPC-88VA-91を装載時のみ、RS-232Cでの接続をサポートしています。		

◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)					カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラーキー IN505	カラーキー IN506		
Z's STAFF Kid 98	8"								コマンドはすべてアイコンをマウスで選択、16色対応でより使いやすくなった「Kid」。 さらにモノクロ16増画、グラデーションペイント、数多いスキャナ対応、外部フォント 使用による24ドット文字、強化された変形機能と充実したグラフィックツールです。  メモリは640KB必要、16色は16色ボード装着の機種でないと動きません。	アスキー/ツァイト
	5"2HD									
	5"2DD	RS-232C	○	○	○	○		○		
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
Z's STAFF	8"								ビジュアルデザイン、配色シミュレーション、イラストからビジネスグラフ、簡易 CAD等まで幅広い用途に応えるグラフィックツール。多彩な色・筆、豊富な編集機能、 優れた日本語処理機能、多種類のデザイン文字を持ち、さらにPluskit LEVEL1の使用 で便利な機能を追加。  Z's STAFF (38,000円) + Z's STAFF Pluskit LEVEL1 (15,000円)	アスキー/ツァイト
	5"2HD									
	5"2DD	RS-232C	○	○	○					
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
KOA-IMAGE	8"								マウスやイメージリニアダを利用してイラストや写真などのイメージデータ作成はもち ろんのこと6種類のビジネスグラフも作成できるユニークなグラフィックエディタで す。イメージ図形の輪郭をベクトルデータに変換してファイルに保存することも可能 です。  メインメモリが640KB以上が必要です。PC-9801/Uでは使用できません。 * 2	高電社
	5"2HD									
	5"2DD	RS-232C	○	○	○			○		
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
スーパータブロー	8"								1670万色フルカラー2Dデザインシミュレーションソフトです。ペイント機能、マスク 機能、色変換、モザイク、変形コピー、スキャナからの画像読み込みなどの画像処理機能 など、豊富な機能がよく考えられたマンマシンインタフェースでインプリメントされ ているところが最大の特徴です。  スーパーフレーム2 (¥158,000)、バスマウス、512Kバイトのメインメモリ、 MS-DOS(Ver2.0)以上が必要です。 * 3	サビエンス
	5"2HD									
	5"2DD	パラレル						○		
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
スーパータブロー・プレミアム	8"								業務用1670万色フルカラー2Dデザインシミュレーションソフトです。1024×512の大 画像エディット、スーパードラフト、リコールドドラフト、その場での変形、回転、拡 大、縮小、高速UNDO、消しゴム、滑らかな画像合成、マスク機能、色変換、周辺機器 のコントロールなど高機能を実現しました。  スーパーフレーム2 (¥158,000)、バスマウス、640Kバイトのメインメモリ、 MS-DOS(Ver2.0)以上が必要です。 * 3	サビエンス
	5"2HD									
	5"2DD	パラレル								
	3.5"2HD							○		
	3.5"2DD									
アートマスター400	8"								マウスを動かしながら640×400ドットのディスプレイ画面上に絵を描いていくツール。 プリンタと組み合わせて、ラップ紙やホップにグリーティングカードなどが手軽にで きます。  * 2	システムソフト
	5"2HD									
	5"2DD	RS-232C	○	○	○			○		
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
I.P	8"								気ままに切り貼りする感覚で高品質なグラフィックデザインが仕上がるイメージ・ブ ロセッシングツールです。イメージに合った写真や絵をイメージスキャナから読み込 み、自由に加工しながらA4サイズの中にレイアウト。文字は4種類の書体、8種類の 級数を用意しました。  PC-9801Uでは動作しません。1MB以上の大容量RAMボードが必要です。NEC製 MS-DOS(Ver2.0またはVer3.0)が必要です。 * 1 * 3	システムソフト
	5"2HD	パラレル								
	5"2DD	RS-232C または GP-IB [DMA転送]	○	○	○					
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									
アートV(ファイブ)	8"								豊富な機能と使いやすさを共に実現したグラフィックソフトです。4096色中14色の表 示可能にし、描画や編集の機能も充実。ほかに、特殊レンズ、波紋など、素晴らしい 特殊機能の他、イメージスキャナやフルカラープリンタなど新設プリンタにも対応し ています。  PC-9801/E/F/M/Uでは動作しません。PC-9801VF/VMでは16色グラフィックボード が必要。NEC製MS-DOS(Ver2.11またはVer3.10)が必要です。 * 2	システムソフト
	5"2HD									
	5"2DD	RS-232C	○	○	○			○		
	3.5"2HD									
	3.5"2DD									



◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)						カラー 読み取り 対応	特 長/注意事項	提供会社	
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カーディナル IN505	IN511				PR406S
図形プロセッサ『花子』	8"	58,000									図面及び図形まじり文章を作成するためのソフトです。プロの使用にも十分耐えうる 高度な作図・編集機能と、優れた日本語処理を同時に実現。このことにより、従来のグ ラフィックツクールやCADソフト、ワープロソフトでは実現しえなかった文章処理が可 能です。	ジャストシステム
	5"2HD	58,000										
	5"2DD	58,000	RS-232C	○	○					○		
	3.5"2HD	58,000										
	3.5"2DD	58,000										
シルエット	8"	38,000									多彩な表現は豊富な描画コマンドで、ヴィジュアルな表現はイメージスキャナで、簡 単な操作でイメージどおりに描けます。流暢な日本語は、優れた日本語処理機能で、 美しい文字はイメージ文字で、あらゆる文章が自由に編集できます。	ジャストシステム
	5"2HD	38,000										
	5"2DD	38,000	RS-232C	○	○					○		
	3.5"2HD	38,000										
	3.5"2DD	38,000										
絵画 NO.7	8"	318,000									タブレット、マウス、イメージスキャナ、白黒ビデオ入力をサポートしたグラフィック ス作成ツール。スプレッドシート、ドローイングプログラムの他、強力な描画機能を搭載して います。各種カラープリンタにも対応。本格的な2次元のコンピュータグラフィック スを作成できます。	高平商会
	5"2HD	318,000	RS-232C GP-IB または GP-IB	○	○	○	○	○	○	○		
	5"2DD	318,000	[DMA転送]									
	3.5"2HD	318,000										
	3.5"2DD	318,000										
絵画 NO.9	8"	398,000									タブレット、マウス、イメージスキャナ、カラービデオ入力をサポートしたプロ仕様グ ラフィック作成ツール。絵画NO.7の機能に加え強力な修正機能、豊富な色等各種機能 を搭載しています。現在発売されているカラープリンタのほとんどに対応しています。	高平商会
	5"2HD	398,000	RS-232C GP-IB または GP-IB	○	○	○	○	○	○	○		
	5"2DD	398,000	[DMA転送]									
	3.5"2HD	398,000										
	3.5"2DD	398,000										
絵画 NO.11	8"	548,000 ~									入力から出力まで総合的にグラフィックスを作成できるプロ仕様グラフィックツール。 イメージオーダーによりユーザーに最適な機能を付加することができま。カラー スキャナにも対応しています。	高平商会
	5"2HD	548,000 ~	RS-232C GP-IB または GP-IB	○	○	○	○	○	○	○		
	5"2DD	548,000 ~	[DMA転送]									
	3.5"2HD	548,000 ~										
	3.5"2DD	548,000 ~										
ダイナビックスV	8"	—									プロ仕様2次元グラフィックソフト。全ての操作をアイコンとマウスまたはタブレット で行うため、コンピュータの初心者でも簡単に扱えます。4096色中12色同時表示、 HSV・CMY・RGBによる色調整機能、多彩な図形編集機能とフリーハンド描画機能。 読み取り線密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	ダイナウェア
	5"2HD	350,000										
	5"2DD	—	RS-232C	○	○							
	3.5"2HD	350,000										
	3.5"2DD	—										
ピククススボット	8"	—									ボスター・プレイスカードが作成できるPOP作成システム。ワープロ感覚で文字入 力。拡大・変形などの編集をしても精度が落ちないベクターフォント採用。角ゴシック ク、丸ゴシック、明朝体、斜体、長体、アーチ型など、豊富な書体と編集機能。図形も 描けます。	ダイナウェア
	5"2HD	300,000										
	5"2DD	—	RS-232C	○	○					○		
	3.5"2HD	300,000										
	3.5"2DD	—										
フルカラー2Dプロセッサ『彩子』	8"	—									グラデーションや透明度の指定が可能。1670万色のペイントツールです。豊富な色 変換・色補正機能を使って、デザインシミュレーションに、また、スキャナ入力した画 像や、3次元ソフトで作成したデータの修正や加工にも利用できます。	デジタルアーツ
	5"2HD	68,000	RS-232C パラレル または GP-IB									
	5"2DD	—									○	
	3.5"2HD	68,000										
	3.5"2DD	—										



NECパーソナルコンピュータ

◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)					カラー 読み取り 対応		特 長／注意事項	提供会社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503C	77-2H+				



◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種 (PC-)					カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社			
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラー プリンター 対応				IN506	IN511	PR406S
デスク up	8"	68,000											ダイナウェア
	5"2HD	68,000											
	5"2DD	68,000	○	○	○	対応 予定	対応 予定	○	○				
	3.5"2HD	68,000											
	3.5"2DD	68,000											
PIEXE (ピーワン・エグゼ)	8"	—											デービーソフト
	5"2HD	48,000											
	5"2DD	—											
	3.5"2HD	48,000	○	○	○	○	○	○	○				
	3.5"2DD	—											
コラージュ	8"	—											デジタルファーム
	5"2HD	58,000											
	5"2DD	58,000	○	○	○	対応 予定	対応 予定	○	○	対応 予定	○		
	3.5"2HD	—											
	3.5"2DD	58,000											
ユーカラ art Ver.2	8"	40,000											東海クリエイト
	5"2HD	40,000											
	5"2DD	40,000	○	○	○						○		
	3.5"2HD	40,000											
	3.5"2DD	40,000											
Technote	8"	—											アスキー
	5"2HD	35,000											
	5"2DD	—											
	3.5"2HD	35,000	○	○	○								
	3.5"2DD	35,000											
パラム K3 (イメージ版)	8"	80,000											高電社
	5"2HD	80,000											
	3.5"2DD	80,000	○	○	○				○	○			
	3.5"2HD	80,000											
	3.5"2DD	80,000											
up クリッパー	8"	77,000											ダイナウェア
	5"2HD	77,000											
	5"2DD	77,000	○	○	○	対応 予定	対応 予定	○	○				
	3.5"2HD	77,000											
	3.5"2DD	77,000											
白黒画像ファイレィング "イ マー ジュ 10"	8"	798,000											高平商会
	5"2HD	798,000											
	5"2DD	798,000	○	○	○				○	○	○		
	3.5"2HD	798,000											
	3.5"2DD	798,000											



NECパーソナルコンピュータ

◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)						カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社		
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラ-32bit IN505	カラ-32bit IN506				IN511	PR406S
白黒画像ファイレインダ "イマージョ10/1"	8"	RS-232C GP-IB または GP-IB [DMA転送]	○	○	○			○	○			図面・書籍・資料などを入力、保存、検索、印刷などを行うイメージファイレインダソフト。既存のハードウェアを使用して強力なファイレインダシステムを実現できます。大量ファイレインダ、高速簡単検索、豊富なオプション等多くの機能を搭載しています。	高平商会
	5"2HD		○	○									
	5"2DD		○	○									
	3.5"2HD		○	○									
	3.5"2DD		○	○									
スウィングVer.3	8"	RS-232C	○	○	○			○	○			グラフィック取り込み機能を装備したリレショナル型データベース、RDB データと共にグラフィックデータを一緒に表示できるなど視覚面でのデータベース的な応用が可能です。	東海クリエイト
	5"2HD		○	○									
	5"2DD		○	○									
	3.5"2HD		○	○									
	3.5"2DD		○	○									
画像アイリス	8"	RS-232C	○	○	○			○	○			1MB フロッピィに約100〜200枚の画像データを登録できます。40MB/DHでは約3,500〜7,000枚の画像データベースに構築できます。画像データを含んでも、文字データと変わらない処理スピードを実現するとともに、入力画像の修正機能も備えた実務的な画像データベースです。	パーソナル メディア
	5"2HD		○	○									
	5"2DD		○	○									
	3.5"2HD		○	○									
	3.5"2DD		○	○									
DATABOX	8"	RS-232C			○			○				本格的カード型データベース、グラフ、レポートライター機能を持ち、あらゆる帳票に対応ができます。カードの任意の場所に画像の入力ができ、画像データベースの構築が簡単に行えます。	リードレックス
	5"2HD												
	5"2DD												
	3.5"2HD												
	3.5"2DD												
IOS-9600 Ver.2 コンピュータFAX 通信ソフトウェア	8"	パラレル										本ソフトはPCF-9600 コンピュータFAXアダプタに添付。PCF-9600により電話回線を通じてGⅢファクシミリへ鮮明な文書・画像を同報/時刻指定送信できます。	アイオー データ機器
	5"2HD												
	5"2DD												
	3.5"2HD												
	3.5"2DD												
JELLYオブション イメージスキャナ	8"	RS-232C										イメージスキャナの接続にはPIO-9153が必要。また市販アプリケーションで作成した文書をFAX送信するにはFAX通信コンバータIOS-160が必要。尚、価格の欄はPCF-9600の価格。 * 3	旭技建
	5"2HD												
	5"2DD												
	3.5"2HD												
	3.5"2DD												
CAD SUPER SCANNER	8"	RS-232C										MR. JELLY及び、JELLY87のオプションとして使用可能。回線はRS-232C 第1回線、スループールを使用して下さい。 * 2	アードール
	5"2HD												
	5"2DD												
	3.5"2HD												
	3.5"2DD												
オーロラエース ユーティリティシリーズ "イメージカッター"	8"	RS-232C										イメージカッターは、イメージカット機能とイメージスキャナ入力機能の2大機能を装備。PC-GRAPHなどのソフトで作成したグラフィックやスキャナから読み込んだデータなどが手軽にオーロラエースのデータへ取り込むことができます。	大塚商会
	5"2HD												
	5"2DD												
	3.5"2HD												
	3.5"2DD												



◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)					カ ラ ー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社	
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラー拡張 IN505				IN511
KOA-FAX	8"	RS-232C	○	○	○				○		高電社
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
統合型ワードデータプロセッサ Rydeen (雷神)	8"	RS-232C	○	○	○	○	○	○		サムシンクグッド	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
CAMPUS2	8"	RS-232C	○	○	○				○	ソフトプロ	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
POP 名人用 イメージプログラム	8"	RS-232C	○	○	○				○	ソフトプロ	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
SP-CAD GT 用 イメージプログラム	8"	RS-232C	○	○	○	○	○		○	ソフトプロ	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
チャート up	8"	RS-232C	○	○	○	対応予定	対応予定	対応予定	○	ダイナウェア	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
プラン up	8"	RS-232C	○	○	○	対応予定	対応予定	対応予定	○	ダイナウェア	
	5"2HD										
	5"2DD										
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										
いろいろマジック	8"	RS-232C または GP-IB [DMA転送]								日本電気 製造システム 事業部	
	5"2HD										
	5"2DD						○				○
	3.5"2HD										
	3.5"2DD										

# NECパーソナルコンピュータ

## ◆PC-9800シリーズ

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種 (PC-)						カラー 読み取り 対応	特 長 / 注意事項	提供会社		
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	カラー インサート IN505	カラー インサート IN506				IN511	PR406S
Queen III	8"	RS-232C または GP-IB										多彩な編集機能をワンタッチ操作に徹した抜群の使い易さ (FIXER Ver.4搭載) .....日本語ワープロ。 多数の重先・色数・スクリーン・トーンを備え作画命令も豊富に装備 .....グラフィックエディタ。 常用・あいうえお順に登録でき、宛名印刷やはかき印字も可能.....住所録 QUEEN IIIは単体では販売しておりません。グラフィックはマウスがないと動作しませ ん。 ＊1 ＊2	日本マイコン販売
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
PCR-SWAN (英数字版)	8"	RS-232C または GP-IB										1. 印刷文書、タイプ文字、プリンタ文字等の活字 (ANSI) を約22CPSで認識。 2. 文字の大きさ (7〜24ポイント) や字体が混在した文書も認識可能。 3. 学習機能を備えているので、書体未定義文書も効率的に読める。  GP-IBについては PC-IN503H は確認済みですが、他の機種は未確認です。 ＊1	パース情報 科学研究所
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
STARFAX model 7	8"	パラレル または RS-232C										拡張スロットにボードを挿入することにより、パソコンで作成した文書や絵を相手方 の FAX に鮮明に送信できます。その他同報送信やスキャナから読み取った原稿の送信 など、今までの FAX ではできなかったことを簡単な操作で可能にしました。また、受 信も可能です。 スキャナ側の設定で、ディザによる階調表現も可能。 ＊3	メガソフト
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
STARFAX model 20	8"	パラレル または RS-232C										拡張スロットにボードを挿入することにより、パソコンで作成した文書や絵を相手方 の FAX に鮮明に送信できます。その他同報送信やスキャナから読み取った原稿の送信 など、今までの FAX ではできなかったことを簡単な操作で可能にしました。また、受 信も可能です。 スキャナ側の設定で、ディザによる階調表現も可能。 ＊3	メガソフト
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
STARFAX model 37	8"	パラレル または RS-232C										拡張スロットにボードを挿入することにより、パソコンで作成した文書や絵を相手方 の FAX に鮮明に送信できます。その他同報送信やスキャナから読み取った原稿の送信 など、今までの FAX ではできなかったことを簡単な操作で可能にしました。また、受 信も可能です。 スキャナ側の設定で、ディザによる階調表現も可能。 ＊3	メガソフト
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
PRESBOX	8"	RS-232C										最終的に必要な 1 枚のドキュメントにイラストや画像が入ってきたとしても、まった く同一の操作環境のもとで作成できます。しかもマルチウィンドウ、フルダウンメ ニュー、アイコンそしてマウスによる操作によりドキュメントが美しく流れるように 完成します。 ＊2	リードレックス
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
教材作成支援ソフト TMO5	8"	RS-232C										複雑なプログラミング知識を習得せずに、教材 (コースウェア) を短時間で作成できま す。イメージスキャナの対応により地図や図形を取り込めるため、作成スピードが一 層短縮できます。ソフトの機能により着色も自由にできます。  イメージスキャナをご使用の際は、バスマウス (PC-9872L 等) が必要となります。 ＊2	ローヤルカレッジ .LTD
	5'2HD												
	5'2DD												
	3.5'2HD												
	3.5'2DD		—										
bc-8800													



◆PC-98XA/XL/XL2 (ハイレゾリューションモード専用)

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)						カ ラー 読 み取 り 対 応	特 長 / 注 意 事 項	提 供 会 社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503C	カラー ディスプレイ IN505	カラー ディスプレイ IN506			
絵画NO.9	8"	RS-232C GP-IB または GP-IB [DMA転送]	○	○	○	○	○	○	○	タブレット、マウス、イメージスキャナ、カラービデオ入力をサポートしたプロ仕様グラフィック作成ツール。色数は10 <sup>8</sup> 色に対応しています。描画、修正、色シミュレーション等豊富な機能を搭載し、現在発売されているほとんどのカラープリンタに対応しています。	高平商会
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	*1	
絵画NO.11	8"	RS-232C GP-IB または GP-IB [DMA転送]	○	○	○	○	○	○	○	入力から出力まで総合的にグラフィックスを作成できるプロ仕様グラフィックツールです。イメージオーダーによりユーザーに最適な機能を付加することができます。カラースキャナにも対応しています。	高平商会
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	*1	
ダイナビックスV	8"		○	○	○	○	○	○	○	プロ仕様2次元グラフィックソフト。全ての操作をアイコンとマウスまたはタブレットで行うため、コンピュータの初心者でも簡単に扱えます。4096色中12色同時表示、HSV・CMY・RGBによる色調整機能、多彩な図形編集機能とフリーハンド描画機能。	ダイナウェア
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	読み取り線密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		
ピックススポット	8"		○	○	○	○	○	○	○	ポストスター・ブライスカードが作成できるPOP作成システム。ワープロ感覚で文字入力。拡大・変形などの編集をしても精度が落ちないベクターフォント採用。角ゴシック、丸ゴシック、明朝体、斜体、長体、アーチ型など、豊富な書体と編集機能。図形も描けます。	ダイナウェア
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	読み取り線密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		
デザインエディタ 彩(いろどり)	8"		○	○	○	○	○	○	○	各種デザイン業務向けツール。写真・イラスト・印刷物をイメージスキャナより読み込み、着色・画像の重ね合わせ、レイアウト、描画等プロ仕様の機能を実現しました。	ダダ
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	読み取り線密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		
デスクup	8"		○	○	○	○	○	○	○	図形や写真、イラスト入りの文書を手軽に作成できるデスクトップパブリッシングソフトです。印刷どおりの紙面を画面に表示しながら入力・編集ができます。複数ページの編集や、ファイル間の文書の写し取りもマウスで簡単に行えます。ページプリンタで美しく印刷できます。	ダイナウェア
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	拡大しても美しいアウトラインフォントでタイトル文字を作成できるオブションソフト「ティートル」は30,000円です。	
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	カラー画像が入力でき、入力シート・出力シート・検索結果一覧表のレイアウトが自由に設計できるカード型データベース。イメージエディタを標準装備。スキャナで読み込んだ画像を編集したり、地図などの図形を描くこともできます。	
upクリッパー	8"		○	○	○	○	○	○	○	光ディスクを使った大容量画像データベース「ファクトリッパ」(システム価格)を使えば、数千〜数万枚の画像の保存と検索が行えます。	ダイナウェア
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	図面・書籍・資料などを入力、保存、検索、印刷などを行うイメージファインディングソフト。既存のハードウェアを使用して強力なファインディングシステムを実現できます。大容量ファインディング、高速簡単検索、修正、抽出等あらゆる機能を搭載しています。	高平商会
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	GP-IBは標準にて対応。画面編集、作画、修正等の機能は標準で付いています。 *1	
白黒画像ファインディング "イメージュ10"	8"	RS-232C GP-IB または GP-IB [DMA転送]	○	○	○	○	○	○	○	図面・書籍・資料などを入力、保存、検索、印刷などを行うイメージファインディングソフト。既存のハードウェアを使用して強力なファインディングシステムを実現できます。大容量ファインディング、高速簡単検索、豊富なオブション等多くの機能を搭載しています。	高平商会
	5"2HD		○	○	○	○	○	○	○	GP-IBは標準にて対応。"イメージュ10/2"との併用により、画面編集、作画、修正が可能になります。 *1	
	3.5"2HD		○	○	○	○	○	○	○		

◆PC-98XA/XL/XL2 (ハイレジリューションモード専用)

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)						カラー 読み取り 対応			特 長 / 注意事項	提供会社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	かん-2k+ IN505	かん-2k+ IN506	IN511	PR406S	PR406HS		
チャート up	55,000											表・グラフ・図形・文章・写真入りのビジネス文書を手軽に作成できる統合ソフト。画面上の 集計表に数字を入力するだけ。行・列間隔の変更、四則演算、グラフ化、文書全体のレイアウト がマウスで簡単に行えます。  既製の帳票にピッタリ合わせて印刷できるオブションソフト「フォーマー」は23,000円です。読 み取り解密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。  企画立案から企画書清書までできるシンキングツール。メモシートに書き散らしたメモをキー ワードで検索したり、グループ分けすることができます。目次シートで目次・章立の階層化を 構築したり、清書シートで図形やテンプレートを使ったビジュアルな企画書清書が行えます。  読み取り解密度を高くすると読み取り範囲が小さくなります。	ダイナウェア
	5"2HD	RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	○			
	3.5"2HD	55,000											
プラン up	66,000											ダイナウェア	
	5"2HD	RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	○			
	3.5"2HD	66,000											



◆PC-100専用

名 称	価 格 (円)	接続方法	接続機種(PC-)					カラー 読み取り 対応		特 長 / 注意事項	提供会社
			IN501	IN502	IN503 IN503H	IN503G	IN505 IN506	IN511	PR406S PR406HS		
ゲ ラ フ イ ッ ク	8"	パラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	ダブルレット、マウス、イメージスキャナより入力が可能。ドローインググラフィック、スプレッドシート、等充実した機能を搭載しています。色数は10 <sup>27</sup> 色対応。美しいグラフィックスを作成できます。	高平商会
	5"2D		○	○	○	○	○	○	○		
フ ー ア プロ	8"	パラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	ダブルレット、マウス、イメージスキャナ、カラービデオ入力をサポートしたプロ仕様グラフィックス作成ツール。絵画NO.6の機能に加え強力な修正機能、豊富な色等の他、各種機能を搭載しています。各種カラープリンタにも対応しています。	高平商会
	5"2D		○	○	○	○	○	○	○		
ク ー ア プロ	8"	パラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	入力から出力まで総合的にグラフィックスを作成できるプロ仕様グラフィックスツール。イメージオーダーによりユーザーに最適な機能を付加することができます。カラーシステムにも対応しています。	高平商会
	5"2D		○	○	○	○	○	○	○		
フ ー ア プロ	8"	パラレル または RS-232C	○	○	○	○	○	○	○	図形やイラスト入りの文書が手軽にできる日本語ワープロ。段組や縦書きも可能な高度のレイアウト編集。	ダイナウェア
	5"2D		○	○	○	○	○	○	○		

- ◆PC-IN502/IN511では、ディザの指定はできません。
- ◆接続機種に○印のないものは、動作確認をしていないものを含みます。
- ◆注
- \* 1 GP-IBで接続する場合はGP-IB インタフェースポート(PC-9801-29N)が必要です。  
GP-IB [DMA 転送]を使用する場合は、さらにイメージスキャナ対応ソフトウェアアドライバ(PS98-230-xx)が必要です。
  - \* 2 PC-FU101 使用時は、アプリケーションソフトからの設定機能に一部制約のあるものがあります。  
詳細は、PC-FU101 専用のスキャナソフトウェアを参照して下さい。
  - \* 3 PC-9800 シリーズのパラレル接続については各提供会社にお問い合わせ下さい。

## ◆ 提供会社一覧

記載内容につきましては正確を期しておりますが、ご購入に当たっては各提供会社に必ずご確認をお願い致します。

会 社 名	お問い合わせ先	掲載ページ
(株)アイオーデータ機器	0762(24)4812	8
旭技建(株)	03(453)4741	8
(株)アスキー	03(486)8080	1,4,6,7
アンドール(株)	03(639)1455	8
(株)大塚商会	03(261)9110	8
(株)管理工学研究所	03(405)1827	6
(株)高電社	06(628)2882	4,6,7,9
(株)サムシンググッド	03(232)0801	9
(株)サピエンス	03(367)0734	4
(株)システムソフト	092(752)5278	4
(株)ジャストシステム(花子)	0886(52)0875	5
(株)ジャストシステム(シルエット)	0886(22)3334	5
小学館	03(263)6940	1
ソフトプロ(株)	06(363)1221	9
(株)ダイナウェア	0727(62)2424	1,5,7,9,11,12,13
(有)高平商会	03(711)8775	1,3,5,7,8,11,13
(株)ダダ	06(394)6031	11

会 社 名	お問い合わせ先	掲載ページ
(株)ツァイト	03(299)0461	1,3,4,6
(株)デジタルアーツ	03(486)9698	5
(株)デジタルファーム	011(251)7462 (デービーソフト内)	7
デービーソフト(株)	011(251)7462	1,2,7
(株)東海クリエイト	03(456)4630	2,3,6,7,8
日本マイコン販売(株)	06(452)0023	6,10
(株)ニューロン	03(200)5216	6
ネオローグ電子(株)	03(253)0305	6
(株)バース情報科学研究所	03(265)7040	10
パーソナルメディア(株)	03(490)8841	8
メガソフト(株)	06(386)2043	10
(株)モーリン	03(457)7479	6
(株)リードレックス	03(797)3919	8,10
ローヤルカレッジ.LTD.	0557(82)3734	10
日本電気(株)製造システム事業部	03(798)6253	9
日本電気(株)	03(452)8000	1,3



## **NEC** 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

### **NEC Bit-INN**

東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707  
●セミナー (03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971  
●メンテナンス (03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

### **NECマイコンショップ**

(電話番号はNECマイコンショップ一覧をご覧ください)

### **NECパソコンインフォメーションセンター**

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京03(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪06(943)9800 〒540 大阪市東区城見1-4-24(日本電気関西ビル)

受付時間/AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

## **NEC** 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ